




PRODUKTOVÝ KATALOG

LEDEN - ČERVEN 2026

Picote Mini Multi-Cutter	1	
Prolite Miller	3	
Picote Mini Cleaner	4	
Picote Mini Miller	6	
Picote Midi Miller a Cleaner	8	
Picote Maxi Miller	9	
Picote sady	10	
Základní, řezací a čistící sady	11	
Čistící řetězy	12	
Speciální čistící nástroje	18	
Čistící kartáče	19	
Twistery	20	
Picote Brush Coating™	22	
Nářadí pro instalaci linerů	28	
Pipe Cutter	33	
Speciální vrtací hlavy	34	
Smart Cutter™	36	
Front Panels & Drill Heads	38	
Picote Ohebné hřídele	40	
Náhradní díly pro Millery	42	
Nářadí pro Maxi Power +	44	



NEW!



Picote Mini Multi-Cutter Powered by BZ-BOTS

Výkonný, ale jednoduchý mechanický robot, který využívá vysokou rychlost a točivý moment zařízení Mini Miller pro přesnost a výkon. Tento robustní Multi-Cutter dosahuje působivých výsledků v podzemních nebo vertikálních trubkách, má malé rozměry bez potřeby velkého vzduchového kompresoru.

Snadno projde několika 90° ohyby, což ho činí ideálním pro opravy CIPP a odstraňování betonu/poškozených vložek v trubkách DN100-150 s dosahem až 26 m. Pozorujte práci pomocí integrovaného kamerového modulu při použití Picote tlačných tyčí k umístění cutteru. Stlačený vzduch ovládá pohyb řezací hlavy (nahoru/dolů). Box s nástroji, přenosný Mini Miller +C HD s LCD monitorem 25,7 cm a tlačné tyče v kombinaci s malým vzduchovým kompresorem se snadno vejdu do jakéhokoli servisního vozidla.

Všestranný multifunkční balíček

- Mini Multi Cutter: s integrovaným kamerovým modulem a vystředěním DN100 a 150. Vystředění pro DN200 je ve vývoji.
- Více frézovacích hlav: 3 karbidové a 2 diamantové frézovací hlavy [více velikostí].
- Kufřík na multifunkční frézy: kompaktní a robustní kufřík s výsuvnou rukojetí pro snadné skladování a přepravu.
- Tlačná tyč: dostatečně pevná pro tlačení, tahání a otáčení, zároveň dostatečně flexibilní pro manévrování v několika ohybech. Lze použít také se spojovacími objímkami, ucpávkami a uchopovacími hlavami pro tlačnou tyč.
- Ovládací rukojeť: díky ní je tlačení, tahání, otáčení a ovládání vzduchu neuvěřitelně snadné a intuitivní.

Všechny sety Mini Multi-Cutterů obsahují:

- Mini Multi-Cutter pro DN100-150
- Integrovaný kamerový modul
- Vystředění DN100 a DN150
- Ovládací rukojeť
- Frézovací hlava z karbidu, Ø = 26x29 mm
- Karbidová polokulová frézovací hlava, Ø = 30 x 15 mm
- Karbidová polokulová frézovací hlava, Ø = 46 x 32 mm
- Diamantová kulová frézovací hlava, Ø = 36 mm
- Diamantová kulová frézovací hlava, Ø = 46 mm
- Mini Multi-Cutter box s nástroji
- Mini Multi-Cutter Tool Case



Náhradní frézovací hlavy

Náhradní karbidové a diamantové frézovací hlavy pro Mini Multi-Cutter. Prodávají se jednotlivě.

Produkt #	Produkt
1270000015	Carbide Ball Milling Head Ø = 26x29mm
1270000011	Carbide Half Ball Milling Head Ø = 30x15mm
1270000012	Carbide Half Ball Milling Head Ø = 46x32mm
1270000013	Diamond Ball Milling Head Ø = 36mm
1270000014	Diamond Ball Milling Head Ø = 46mm

Tlačná tyč Picote

Tlačná tyč Picote pro tlačení, tažení a otáčení skrz více ohybů.



Produkt #	Produkt
1410000049	Tlačná tyč 22mm for DN70-150 potrubí [0.75m]
1410000023	Tlačná tyč 22mm for DN70-150 potrubí [1.5m]



Mini Multi-Cutter DN100-150

Kompletní balení

Kompletní balení obsahující vše potřebné k použití Picote Mini Multi-Cutteru. Balení obsahuje 1x Picote Mini Multi-Cutter a kufrík na nářadí/příslušenství [1270000001], 1x Mini Miller +C HD [3540005817] a 10x 22mm tlačné tyče [1410000023].

Produkt #	Produkt
1270000002	Mini Multi-Cutter DN100-150 Pkg EU

Mini Multi-Cutter DN100-150

+C HD Upgrade Package

Pro uživatele Mini Miller, kteří chtějí přidat možnost použití Picote Mini Multi-Cutter ke svému stávajícímu stroji. Balení obsahuje 1x Picote Mini Multi-Cutter a box na nářadí/příslušenství [1270000001], 1x Mini Miller +C HD Upgrade Kit [3540005000EU] a 10x 22mm tlačné tyče [1410000023].

Produkt #	Produkt
1270000003	Mini Multi-Cutter DN100-150 +C HD Upgrade Pkg EU

Mini Multi-Cutter DN100-150

s balíčkem tlačných tyčí

Pro uživatele Mini Miller +C, kteří chtějí přidat možnost použití Picote Mini Multi-Cutter ke svému stávajícímu stroji. Balíček obsahuje 1x Picote Mini Multi-Cutter a box na nářadí / příslušenství [1270000001] a 10x 22mm tlačné tyče [1410000023].

Produkt #	Produkt
1270000004	Mini Multi-Cutter DN100-150 Pkg EU

Multi-Cutter ovládací rukojeť

1270000010

Náhradní ovládací rukojeť pro Mini Multi-Cutter.

Mini Multi-Cutter DN100-150

Mini Multi-Cutter Picote pro trubky DN100-150. Obsahuje 1x Mini Multi-Cutter a box na nářadí/příslušenství.

Produkt #	Produkt
1270000001	Mini Multi-Cutter DN100-150 EU

Mini Miller +C HD

Picote Mini Miller s integrovaným HD kamerovým systémem, který usnadňuje sledování čistících a řezacích prací, zejména v kombinaci s Picote Mini Multi-Cutter DN100-150.

Produkt #	Produkt
3540005817	Mini Miller +C HD, 230V EU, 8mm hřídel

Mini Miller +C HD Upgrade Kit

Sada pro upgrade stávajících zařízení Mini Miller o funkce kamery +C HD pro sledování čistících a řezacích prací v reálném čase.

Produkt #	Produkt
3540005000EU	Mini Miller +C HD Upgrade Kit 230V EU



NOVINKA!



ProLITE 6 Miller

- 6mm hřídel
- Čištění DN32-75
- Max dosah: 19m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 13.6kg
- Otáčky: 850-2150 rpm

Nejnovější přírůstek do řady Picote Miller. Vysokorychlostní profesionální výkon v kompaktním a lehkém provedení. Akumulátorový ProLITE 6 Miller umožňuje rychlé a efektivní čištění, odstraňování vodního kamene a odstraňování ucpávek v odtokových trubkách s malým průměrem. S hmotností pouhých 13,6 kg [včetně akumulátoru] se snadno přenáší, rychle se nastavuje a je ideální pro stísněné prostory. Kompaktní rám a ergonomická rukojeť z něj činí praktickou volbu pro každodenní použití. ProLITE 6 Miller obsahuje 20 m flexibilní hřídele o průměru 6 mm [dosah 19 m], určenou pro trubky DN32-75. Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a STOP tlačítko.

Produkt #	Model
3510000620	ProLITE 6 110v
3510000001	ProLITE náhradní baterie
3510000003EU	ProLITE Dual Charger 110v & 2 náhradní baterie

NOVINKA!



ProLITE 8 Miller

- 8mm hřídel
- Čištění DN50-100
- Max dosah: 14m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 14.6kg
- Otáčky: 850-2150 rpm

Nejnovější přírůstek do řady Picote Miller. Vysokorychlostní profesionální výkon v kompaktním a lehkém provedení. Akumulátorový ProLITE 8 Miller umožňuje rychlé a efektivní čištění, odstraňování vodního kamene a odstraňování ucpávek v odtokových trubkách s malým průměrem. S hmotností pouhých 14,6 kg [včetně akumulátoru] se snadno přenáší, rychle se nastavuje a je ideální pro stísněné prostory. Kompaktní rám a ergonomická rukojeť z něj činí praktickou volbu pro každodenní použití. ProLITE 8 Miller obsahuje 15 m flexibilní hřídele o průměru 8 mm [dosah 14 m], určenou pro trubky DN50-100. Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a STOP tlačítko.

Produkt #	Model
3510000815	ProLITE8 110v
3510000001	ProLITE náhradní baterie
3510000003EU	ProLITE Dual Charger 110v & 2 náhradní baterie



Mini Cleaner

- 8mm hřídel
- Čištění DN32-75
- Řezání DN32-75
- Natírání DN32-75
- Max. rozsah: 16m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 26,5 kg
- Rychlost: 500-2100 ot./min.

Navrženo pro instalatéry. Čištění, odstraňování vodního kamene, kořenů, řezání a nátěry v malých potrubích jsou nyní snazší než kdykoli předtím. Je vybaven vysoce ohebnou hřídelí, která umožňuje práci v potrubí s menším průměrem, dokonce i v potrubích s několika 90° ohyby a P-sifony o velikosti až DN50. Napájí se standardní zásuvkou.. Díky tomu je jeho použití velmi snadné téměř na jakémkoli pracovišti. Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, mechanická bezpečnostní spojka a nouzové vypnutí.



Mini Cleaner +C

- 8mm hřídel
- Čištění DN32-75
- Řezání DN32-75
- Natírání DN32-75
- Max. rozsah: 16m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 31 kg
- Rychlost: 500-2100 ot./min.

Mini Cleaner +C je vybaven integrovanou 30m barevnou kamerou, která zajišťuje sledování čištění a řezání a pomáhá snáze aplikovat nátěr Picote Brush Coating™. Je vybaven menší barevnou kamerovou hlavou, která umožňuje následovat zařízení Mini Cleaner, a to i skrz P-sifony a ohyby DN50.

Specifikace kamery: Průměr hlavy 14 mm, 30 m kabel. Hlava kamery z nerezové oceli [IP68]. 512 Hz integrovaná sonda, 17,8cm barevný monitor.

Osvětlení: 8 LED diod s regulací jasu. Digitální počítadlo metrů. Záznam prostřednictvím karty SD.

Produkt #	Model
3540000816	230v

Produkt #	Model
3540001816	230v



Battery Super Mini Cleaner

- 8mm hřídel
- Čištění DN32-75
- Řezání DN32-75
- Natírání DN32-75
- Max. rozsah: 16m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 33 kg
- Rychlost: 550-2200 ot./min.

Battery Super Mini Cleaner pracuje s dlouhou životností baterií – ale je mnohem víc než jen akumulátorový stroj. Nabízí mnohem víc pro čištění trubek s menším průměrem a sanace s novými funkcemi jako je elektronická spojka, plynulá regulace otáček a speciální motor, díky němuž je mobilnější a efektivnější, šetrný k životnímu prostředí a mnohem výkonnější! Umožňuje rychlé čištění, odstraňování vodního kamene, odstraňování kořenů a řezání i renovaci a nátěr technologií Picote Brush Coating™. Snadno se přepravuje a provozuje bez ohledu na dostupnost elektrické sítě! Se standardní baterií vydrží více jak 3 hodiny nepřetržité práce, nicméně může také pracovat zapojen do zásuvky. Nejedná se o upgrade, nýbrž o zcela nový způsob práce! Bezpečnější, silnější, chytřejší.



Battery Super Mini Cleaner + C

- 8mm hřídel
- Čištění DN32-75
- Řezání DN32-75
- Natírání DN32-75
- Max. rozsah: 16m [bez prodloužení]
- Hmotnost: 38 kg
- Rychlost: 550-2200 ot./min.

Stejně skvělé funkce jako u modelu Battery Super Mini Cleaner, navíc je vybaven integrovanou barevnou kamerou s dosahem 30 m, která usnadňuje sledování čistících a řezacích prací a pomáhá snáze aplikovat nátěr Picote Brush Coating™. Je vybaven menší barevnou kamerovou hlavou, která umožňuje následovat zařízení Mini Cleaner, a to i skrz P-sifony a ohyby DN50.

Specifikace kamery: Průměr hlavy 14 mm, 30 m kabel. Hlava kamery z nerezové oceli [IP68]. 512 Hz integrovaná sonda, 17,8cm barevný monitor. Osvětlení: 8 LED diod s regulací jasu. Digitální počítadlo metrů. Záznam prostřednictvím karty SD.

Produkt #	Model
3540002816	230v

Produkt #	Model
3540003816	230v



Mini Miller

- 8mm hřídel
- Čištění DN50-100
- Řezání DN50-75
- Natírání DN50-150
- Maximální rozsah: DN 150 mm 16m + 10m prodl.
- Hmotnost: 27 kg
- Rychlost: 500-2900 ot/min.

Mini Miller je vysokorychlostní stroj s vysokým točivým momentem. Určený k čištění, odstraňování vodního kamene a odstraňování nečistot, kořenů v potrubí DN50-100 a k řezání/odstraňování kořenů v trubkách DN50-75. Při použití s miniaturním nátěrovým čerpadlem Picote nebo Xpress Coating System je schopen renovace potrubí technologií Picote Brush Coating™ i v potrubí DN50-150. Váží pouhých 27 kg a jeho 8mm hřídel má dosah 16 m, který lze nastavit dalšími 10 m. Napájí se standardní 220V zásuvkou.

Díky tomu je jeho použití velmi snadné téměř na jakémkoli pracovišti. Standardní bezpečnostní prvky: mechanická bezpečnostní spojka, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, vnější ochranný kryt hřídele a nouzové vypnutí.



Mini Miller +C / +C HD

- 8mm hřídel
- Čištění DN50-100
- Řezání DN50-75
- Natírání DN50-150
- Maximální rozsah: DN 150 mm 16m + 10m prodl.
- Hmotnost: 31,5 kg
- Rychlost: 500-2900 ot/min

Mini Miller +C je vybaven integrovanou 30m barevnou kamerou, která umožňuje sledování čištění a řezání a pomáhá snáze aplikovat nátěr Picote Brush Coating™. Zahrnuje dvě 23mm barevné kamerové hlavy s integrovanou 512hz sondou [jedna samonivelační a jedna standardní].

Kamerová hlava bez nivelace je určena určená pro použití při Picote Brush Coating™.

Specifikace kamery (samonivelační i bez nivelace): Průměr hlavy 23 mm, 30m kabel. Barevný monitor 17,8 cm nebo 25,7cm v závislosti na modelu. Osvětlení: 12 LED diod s regulací jasu, digitální počítadlo metrů. Hlava kamery z nerezové oceli [IP68]. Záznam pomocí SD karty.

Novinka! Picote Mini Miller +C je nyní v nabídce také s integrovaným HD kamerovým systémem.

Produkt #	Model
3540000817	230v

Produkt #	Model
3540001817	Mini Miller +C 230v
3540005817	Mini Miller +C HD 230v

**POSLEDNÍ
KUSY
SKLADEM!**



Battery Super Mini Miller

- 8mm hřídel
- Čištění DN50-100
- Řezání DN50-75
- Natírání DN50-150
- Maximální rozsah: DN 150 mm
16m + 10m prodl.
- Hmotnost: 33 kg
- Otáčky: 550-2200 ot/min.

Akumulátorová frézka Super Mini Miller pracuje s dlouhou životností baterií - ale je mnohem víc než jen akumulátorový stroj. Nabízí mnohem víc pro čištění trubek s menším průměrem a sanace s novými funkcemi jako je elektronická spojka, plynulá regulace otáček a speciální motor, díky němuž je mobilnější a efektivnější, šetrný k životnímu prostředí a mnohem výkonnější! Umožňuje rychlé čištění, odstraňování vodního kamene, odstraňování kořenů a řezání i renovaci a nátěr technologií Picote Brush Coating™. Snadno se přepravuje a provozuje bez ohledu na dostupnost elektrické sítě! Se standardní baterií vydrží až 3 hodiny nepřetržité práce, nicméně může také pracovat zapojen do zásuvky. Nejedná se o upgrade, nýbrž o zcela nový způsob práce! Bezpečnější, silnější, chytřejší.



Battery Super Mini Miller +C

- 8mm hřídel
- Čištění DN50-100
- Řezání DN50-75
- Natírání DN50-150
- Maximální rozsah: DN 150 mm
16m + 10m prodl.
- Hmotnost: 38 kg
- Otáčky: 550-2200 ot/min.

Stejně skvělé funkce jako u modelu Battery Super Mini Miller, navíc je vybaven integrovanou barevnou kamerou s dosahem 30 m, která usnadňuje sledování čistících a řezacích prací a pomáhá snáze aplikovat nátěr Picote Brush Coating™. Obsahuje dvě 23mm barevné kamerové hlavy s 512hz integrovanou sondou (jedna samonivelační a jedna standardní). Nesamonivelační kamerová hlava navržena pro použití při nátěru technologií Picote Brush Coating™. Specifikace kamery (samonivelační i bez nivelace): Hlava Průměr 23 mm, 30m kabel. Integrovaná sonda 512 Hz. Hlava kamery z nerezové oceli [IP68]. Barva 17,8 cm monitor. Osvětlení: 12 LED diod s regulací jasu. Digitální počítadlo metrů. Záznam na SD kartu.

Produkt #

Model

3540002817

230v

Produkt #

Model

3540003817

230v



Midi Cleaner

- 10mm hřídel
- Čištění DN50-150
- Řezání DN50-100
- Natírání DN50-200
- Maximální dosah: 23 m + 10 m prodl.
- Hmotnost: 65 kg
- Rychlost: 500-1500 ot./min.

Určeno k čištění, odstraňování vodního kamene a odstraňování kořenů v potrubí DN50-150 a k řezání/odstraňování kořenů. V potrubí DN50-100. možno kombinovat s technologií Picote Brush Coating™: DN50-200 [Mini nebo Xpress Coating Pump] a DN70-200 [Maxi Coating Pump]. Nabízí pevnost a flexibilitu 10mm hřídele. Použití i v potrubí DN50 s několika 90° ohyby! Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a nouzové vypnutí.



Super Midi Miller

- 12mm hřídel
- Čištění DN70-150
- Řezání DN70-150
- Natírání DN70-200
- Maximální dosah: 20 m + 10 m prodl.
- Hmotnost: 69 kg
- Rychlost: 500-1500 ot./min.

Super Midi Miller je určen k čištění, odstraňování vodního kamene, odstraňování kořenů a řezání/obnovování v potrubí DN70-150. Má dosah 20 m, který může být prodloužen o dalších 10 m vložením další hřídele. Lze jej také spárovat s nátěrovou frézou Picote Maxi nebo se systémem Xpress Coating System k nanášení nátěrů na potrubí DN70- 200. Nabízí vyšší pevnost 12mm hřídele. Ve spojení s tenčím pláštěm hřídele pro zvýšení ohebnosti. Je napájeno standardní nástěnnou zásuvkou, což umožňuje velmi snadné použití téměř kdekoli. Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a nouzové vypnutí.

Produkt #	Model
3551031000	230v

Produkt #	Model
3551031220	230v



Maxi Miller

- 12mm hřídel
- Čištění DN70-250
- Řezání DN70-200
- Natírání DN70-300
- Max. rozsah: 30m + 15m prodl.*
- Hmotnost: 89 kg
- Rychlost: 500-1475 ot/min.

Millery Maxi a Maxi Plus jsou vysokorychlostní stroje s mohutným krouticím momentem. Navrženy pro náročné výzvy jako je těžké čištění, odstraňování betonu nebo zborcené CIPP vložky, boční instalace i technologii Picote Coating™. Vybaveny 12mm ohebnou hřídelí nabízí dosah 30 m, který lze prodloužit o dalších 10 m.

[*Model na 240 V lze prodloužit 15m díky zvýšeným výkonovým možnostem].

Může být také použit pro natírání technologií Picote Brush Coating™, a to spárováním s čerpadlem Maxi Coating nebo Xpress Coating System. Maxi Plus je vybaven odnímatelnou ovládací skříňkou. Standardní bezpečnostní prvky: ochranný vnější plášť hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a nouzové vypnutí.

Produkt #	Model
3560032012	Maxi Miller 230v
3560042012	Maxi Miller Plus 230v



Maxi Miller Power+

- 18mm hřídel
- Čištění DN100-300
- Řezání DN150-300
- Odstraňování betonu DN150-225
- Odstranění lineru DN75-225 [DN75 pouze u přímého potrubí]
- Maximální rozsah: 18m + 2 x 11m prodl.
- Hmotnost: 129 kg
- Rychlost: 500-1500 ot/min

Maxi Power+ je náš nejvýkonnější miller pro nejnáročnější práce. Ideální pro těžké usazeniny a problematické kořeny. Odstraní beton nebo nefunkční CIPP vložky pomocí řady silných specializovaných nástrojů. Jedinečné požadavky na výkon znamenají, že jednotka musí být napájena 400V. Pro těžké nasazení a práce ve větších potrubích. Standardní bezpečnostní prvky: ochranná vnější kryt hřídele, nožní ovládání s ochranou a detekcí přítomnosti obsluhy, elektronická bezpečnostní spojka a nouzové vypnutí.

Produkt #	Model
3570032018	400v



K dispozici je kompletní obsah sady na stránkách Picote Institute

Naskenujte QR kód níže a navštivte Picote Institute, kde je k dispozici úplný obsah každé sady Picote Kit.

S našimi Picote sadami můžete mít k dispozici všechny nejčastěji používané nástroje k řešení téměř jakékoli situace. Zaupte si sadu pro průměr se kterým pracujete nejčastěji.



ProLITE 6 Základní sada náradí

1011000002

Obsahuje: 1x originální PVC řetěz PVC DN32 6mm, jednoduchý řetěz, 1x originální řetěz PVC DN50 6mm, dvojřetěz, 1x nylonový kartáč 50mm, 1x nylonový kartáč 75mm, 1x hlava pro čištění DN32-50, 6mm hřídel, 1x kombinovaný imbusový klíč 1,5 - 6mm a Picote taška na náradí XS



ProLITE 8 Základní sada náradí

1011000003

Obsahuje: 1x PVC řetěz PVC DN50 8mm, jednoduchý řetěz, 1x originální řetěz PVC DN70 8mm, 1x nylonový kartáč 75mm, 1x nylonový kartáč 100mm, 1x hlava pro čištění DN50-70, 8mm hřídel, 1x kombinovaný imbusový klíč 1,5 - 6mm a Picote taška na náradí XS



Picote Startovací sada

Startovací sada pro čištění odtoku a odstraňování vodního kamene. V závislosti na velikosti potrubí mohou sady obsahovat: Smart Sweeper, Tiger vrtací řetěz, Smart Cutter™ a boční brusné panely, Cyclone Premium Chain, Original Premium Chain, Originální PVC řetěz a kombinovaný šestihřanný klíč. Úplný obsah každé sady je k dispozici na stránkách Picote Institute.



Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1011000050	DN50	8mm
1011000070	DN70	8mm
1011008100	DN100	8mm
1011010050	DN50	10mm
1011010070	DN70	10mm
1011010100	DN100	10mm
1011010150	DN150	10mm
1011012070	DN70	12mm
1011012100	DN100	12mm
1011012150	DN150	12mm
1011012200	DN200	12mm

ZÁKLADNÍ, ŘEZACÍ A ČISTÍCÍ SADY

Picote Pro řezací sada



Sada na míru s nejčastěji používanými nástroji pro řezání a obnovu. V závislosti na velikosti potrubí mohou sady obsahovat: Speciální vrtací hlavice, Twister Express a náhradní díly. Přední vrtací hlavu nebo originální Twister s další Tiger Front Plate a vrtací Tiger Drill Head a frézou Smart Cutter™ s bočními brusnými panely [Side Grinding Panels]. Součástí jsou také pouzdra a vodička. Úplný obsah každé sady je k dispozici na stránkách Picote Institute.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1030008050	DN50	8mm
1030008070	DN70	8mm
1030010070	DN70	10mm
1030010100	DN100	10mm
1030010150	DN150	10mm
1030012070	DN70	12mm
1030012100	DN100	12mm
1030012150	DN150	12mm
1030012200	DN200	12mm

Picote Pro čisticí sada



Sada na míru s nejčastěji používanými čisticími nástroji. V závislosti na velikosti potrubí mohou sady obsahovat: Speciální vrtací hlavice [Special Drill Head], různé typy originálních a cyklonových řetězů a kartáčů [Original & Cyclone Chains and Brushes], nástroj Smart Spider s náhradními nohama, Smart Cutter™ s bočními brusnými panely. Součástí jsou také pouzdra a vedení. Úplný obsah každé sady je k dispozici na stránkách Picote Institute.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1020008050	DN50	8mm
1020008070	DN70	8mm
1020008100	DN100	8mm
1020010070	DN70	10mm
1020010100	DN100	10mm
1020010150	DN150	10mm
1020010200	DN200	10mm
1020012070	DN70	12mm
1020012100	DN100	12mm
1020012150	DN150	12mm
1020012150	DN200	12mm



Brašny na nářadí a Mini čisticí sady

K dispozici jsou brašny na nářadí, do nichž si můžete sestavit na míru svou sadu Picote nářadí. Sady na čištění a řezání pro Mini Cleaner. Obsahuje nejběžnější položky pro práci v DN32-50. K dispozici je úplný obsah každé sady na stránkách Picote Institute.

Produkt #	Produkt
9350000203	Tool Bag Extra Small [28x13x10cm]
9350000204	Tool Bag Small [38x21x14cm]
9350000201	Tool Bag Medium [63x20x18cm]
9350000202	Tool Bag Large [63x32x30cm]
3540000816TK	Mini Cleaner Tool Kit-8mm hřídel
3540000818CL	Mini Cleaner Cleaning Kit-8mm hřídel
3540000818CU	Mini Cleaner Cutting Kit-8mm hřídel



Další specializované startovací sady

- Page 33: CIPP pro krátké vložky
- Page 38: Připojovací límec
- Page 43: Flexibilní pakr



Model s jedním řetězem



Čistící řetěz

PVC Original Chain

Bez karbidů. Univerzální čistící řetěz pro obnovení průtoku - rychle a bezpečně nebo k odstranění menších kořenů v choulolistivých oblastech jako jsou plastové, měděné a keramické trubky. Single Chain a Cleaning Chain jsou k dispozici pro ještě šetrnější variantu čištění.

Produkt #	Velikost potrubí	Průměr hřídele
1380065032P-1	DN32 [Single]	6mm
1380065050P	DN50 [Double]	6mm
1380065070P	DN70 [Double]	6mm
1381084032	Cleaning Chain DN32	8mm
1381084040	Cleaning Chain DN40	8mm
1381010550	Cleaning Chain DN50	10mm
1381010570	Cleaning Chain DN70	10mm
1380084051P	DN50 [Single]	8mm
1380084101P	DN100 [Single]	8mm
1380084050P	DN50	8mm
1380084070P	DN70	8mm
1380084100P	DN100	8mm
1380084150P	DN125-150	8mm
1380105070P	DN70	10mm
1380105100P	DN100	10mm
1380105150P	DN125-150	10mm
1380125070P	DN70	12mm
1380125100P	DN100	12mm
1380125150P	DN125-150	12mm
1380125200P	DN200	12mm



PVC Cyclone Chain

Žádné karbidy. Univerzální čistící řetěz pro odstraňování vodního kamene a odstraňování menších kořenů v křehkých potrubích, jako jsou např. plastové, měděné a keramické trubky. Odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, čímž zajišťuje větší ochranu poškozených nebo křehkých trubek. K dispozici pro ještě šetrnější variantu čištění.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1381084070P	DN70	8mm
1381084100P	DN100	8mm
1381084125P	DN125	8mm
1381105070P	DN70	10mm
1381105100P	DN100	10mm
1381105125P	DN125	10mm
1381105150P	DN150	10mm
1381125070P	DN70	12mm
1381125100P	DN100	12mm
1381125125P	DN125	12mm
1381125150P	DN150	12mm
1381125200P	DN200	12mm



Model s jedním řetězem



Model s dvěma řetězy

Standard Original Chain

Hvězdicový karbidový řetěz [3 hřebeny]. Efektivní univerzální čistící řetěz. Vhodný pro hliněné, betonové a litinové trubky. Modely s jednoduchým a dvojitým řetězem Single a Double chain nabízejí šetrnější možnost čištění.

Poslední kusy skladem!

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1380065032	DN32	6mm
1380065032-1	DN32 (Single)	6mm
1380065050	DN50 (Double)	6mm
1380065070	DN70 (Double)	6mm
1380084051	DN50 (Single)	8mm
1380084101	DN100 (Single)	8mm
1380084050	DN50 (Double)	8mm
1380184050	DN50	8mm
1380184070	DN70 (Double)	8mm
1380084070	DN70	8mm
1380084100	DN100	8mm
1380084150	DN125-150	10mm
1380105051	DN50 (Single)	10mm
1380105050	DN50 (Double)	10mm
1380105071	DN70 (Double)	10mm
1380105070	DN70	10mm
1380105100	DN100	10mm
1380105150	DN125-150	10mm
1380105200	DN200	12mm
1380125071	DN70 (Double)	12mm
1380125070	DN70	12mm
1380125100	DN100	12mm
1380125150	DN125-150	12mm
1380125200	DN200	12mm
1380125225	DN225-250	12mm



Standard Cyclone Chain

Hvězdicový karbidový řetěz [3 hřebeny]. Odstředivá síla při práci vystředí nástroj, čímž poskytuje větší ochranu pro poškozené nebo křehké trubky. Vhodné pro keramické, betonové a litinové trubky.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1381084070	DN70	8mm
1381084100	DN100	8mm
1381084125	DN125	8mm
1381084150	DN150	8mm
1381105070	DN70	10mm
1381105100	DN100	10mm
1381105125	DN125	10mm
1381105150	DN150	10mm
1381105200	DN200	12mm
1381125070	DN70	12mm
1381125100	DN100	12mm
1381125125	DN125	12mm
1381125150	DN150	12mm
1381125200	DN200	12mm
1381125225	DN225	12mm
1381125250	DN250	12mm



Tiger Original Chain

Mimořádně tvrdé karbidové zuby s velmi dlouhou životností s lehčím materiálem řetězu představují šetrnou, lehkou, ale zároveň extrémně odolnou variantu pro čištění keramického, betonového a litinového potrubí od kořenů, vodního kamene a jiných nečistot či překážek.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1380084050V	DN50	8mm
1380084070V	DN70	8mm
1380084100V	DN100	8mm
1380084150V	DN150	8mm
1380105050V	DN50	10mm
1380105070V	DN70	10mm
1380105100V	DN100	10mm
1380105150V	DN125-150	10mm
1380105200V	DN200	10mm
1380125070V	DN70	12mm
1380125100V	DN100	12mm
1380125150V	DN125-150	12mm
1380125200V	DN200	12mm
1380125250V	DN225-250	12mm



Tiger Cyclone Chain

Extra tvrdé karbidové zuby s velmi dlouhou životností a lehčím materiálem řetězu představují šetrnou, lehkou, ale zároveň extrémně odolnou variantu pro čištění keramických, betonových a litinových trubek. Odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř potrubí, čímž zajišťuje větší ochranu poškozených nebo křehkých trubek.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1381084075V	DN70	8mm
1381084100V	DN100	8mm
1381084150V	DN150	8mm
1381105075V	DN70	10mm
1381105100V	DN100	10mm
1381105150V	DN150	10mm
1381105200V	DN200	10mm
1381125075V	DN70	12mm
1381125100V	DN100	12mm
1381125150V	DN150	12mm
1381125200V	DN200	12mm
1381125250V	DN250	12mm



Premium Original Chain

Větší a těžší U karbid [7 hřebenů] jej dělají silnějším a rychlejším než jakýkoli jiný řetěz na trhu. Všestranný nástroj pro práci s keramikou, betonem a litinovými trubkami. Pro náročné odstraňování vodního kamene, tvrdých usazenin a odstraňování zbytků betonu nebo poškozené výstelky, vč. nesrovnalostí, zvrásnění a zbytků.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1380084050U	DN50 (Double)	8mm
1380184050U	DN50	8mm
1380084070U	DN70	8mm
1380084100U	DN100	8mm
1380084150U	DN125-150	8mm
1380105070U	DN70	10mm
1380105100U	DN100	10mm
1380105150U	DN125-150	10mm
1380125070U	DN70	12mm
1380125100U	DN100	12mm
1380125150U	DN125-150	12mm
1380125200U	DN200	12mm
1380125225U	DN225-250	12mm



Premium Cyclone Chain

Větší a těžší U karbid [7 hřebenů] jej dělají silnějším a rychlejším než jakýkoli jiný řetěz na trhu. Odstředivá síla vystřeďuje nástroj uvnitř trubky, což poskytuje větší ochranu poškozených nebo křehkých trubek. Pro náročné odstraňování vodního kamene, tvrdých usazenin a odstraňování zbytků betonu nebo poškozené výstelky.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1381084070U	DN70	8mm
1381084100U	DN100	8mm
1381084125U	DN125	8mm
1381105070U	DN70	10mm
1381105100U	DN100	10mm
1381105150U	DN150	10mm
1381125070U	DN70	12mm
1381125100U	DN100	12mm
1381125125U	DN125	12mm
1381125150U	DN150	12mm
1381125200U	DN200	12mm
1381125225U	DN225	12mm
1381125250U	DN250	12mm



Tiger Drill Chain

Řetěz Tiger Original s integrovanou Tiger přední vrtací hlavou s karbidy s dlouhou životností umožňuje efektivně prořezávat kořeny, vodní kámen, ucpávky a nečistoty či lehce zborčené vložky (linery).

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1380084050VP	DN50	8mm
1380084070VP	DN70	8mm
1380084100VP	DN100	8mm
1380105050VP	DN50	10mm
1380105070VP	DN70	10mm
1380105100VP	DN100	10mm
1380105150VP	DN125-150	10mm
1380105200VP	DN200	10mm
1380125070VP	DN70	12mm
1380125100VP	DN100	12mm
1380125150VP	DN125-150	12mm
1380125200VP	DN200	12mm
1380125250VP	DN225-250	12mm



Tiger Drill Chain PVC

Řetěz Tiger Original PVC s integrovanou Tiger přední vrtací hlavou s karbidy s dlouhou životností pro efektivní a bezpečné prořezávání kořenů v PVC a křehkých trubkách.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1382084070P	DN70	8mm
1382084100P	DN100	8mm
1382105070P	DN70	10mm
1382105100P	DN100	10mm
1382105150P	DN125-150	10mm
1382125070P	DN70	12mm
1382125100P	DN100	12mm
1382125150P	DN125-150	12mm



Express Drill Chain s karbidy

Pohodlný a rychlý nástroj pro použití v potrubích, která nejsou příliš křehká, pro odblokování, odstranění kořenů nebo otevírání/obnovování průchodů před instalací přípojovacího límce [Connection Collar].
K dispozici pro 10mm a 12mm hřídel.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1380105070-DC	DN70	10mm
1380105100-DC	DN100	10mm
1380105150-DC	DN150	10mm
1380125100-DC	DN100	12mm
1380125150-DC	DN150	12mm

Express Drill Chain Spare Chains

Produkt #	Náhr. díl	Potrubí	Průměr hřídele
1380105070-SDC	řetěz	DN70	10mm
1380105100-SDC	řetěz	DN100	10mm
1380105150-SDC	řetěz	DN150	10mm
1380125100-SDC	řetěz	DN100	12mm
1380125150-SDC	řetěz	DN150	12mm

Express Drill Chain Náhradní vrtací hlava

Produkt #	Náhradní díl čelní
1300214048	Vrtací hlava 48mm
1300214058	Čelní vrtací hlava 58mm



3D Premium Chain s vodítkem

Šetří čas a peníze na pracovišti. Řízen rychlostí milleru se 3D řetěz rozšiřuje a odebírá materiál, dokud nedosáhne své maximální velikosti. Také pro čištění v potrubí se změnami průměru. Unikátní karbid „U“ [7 hřebenů]. Součástí je speciální vodítko [Leader].

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1382005070	DN50-70	8mm
1382070100	DN70-100	8mm
1384005070	DN50-70	10mm
1384070100	DN70-100	10mm
1384100150	DN100-150	10mm
1383070100	DN70-100	12mm
1383100150	DN100-150	12mm

3D Premium Chain Spare Parts

Product #	Náhradní díl	Potrubí	Průměr hřídele
1380084050D	Řetěz	DN50-70	8mm
1380084070D	Řetěz	DN70-100	8mm
1380125070D	Řetěz	DN70-100	12mm
1380125100D	Řetěz	DN100-150	12mm
9380000054	Pružina	DN50-70	8mm
9380000055	Pružina	DN70-100	8mm
9380000056	Pružina	DN70-100	12mm
9380000057	Pružina	DN100-150	12mm
1382005071	Vedení	DN50-70	8mm
1382070101	Vedení	DN70-100	8mm
1383070101	Vedení	DN70-100	12mm
1383100151	Vedení	DN100-150	12mm



3D PVC Chain s vodítkem

Šetří čas a peníze na pracovišti. Řízen rychlostí milleru se 3D řetěz rozšiřuje a odebírá materiál, dokud nedosáhne své maximální velikosti. Také pro čištění v potrubí se změnami průměru. Žádné karbidy. Pro plastové nebo křehké trubky. Obsahuje speciální vodítko [leader].

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1382005070P	DN50-70	8mm
1382070100P	DN70-100	8mm
1384005070P	DN50-70	10mm
1384070100P	DN70-100	10mm
1383070100P	DN70-100	12mm

3D PVC Chain Spare Parts

Produkt #	Náhradní díl	Potrubí	Průměr hřídele
1380084050DP	Řetěz	DN50-70	8mm
1380084070DP	Řetěz	DN70-100	8mm
1380125070DP	Řetěz	DN70-100	12mm
9380000058	Řetěz	DN50-70	8mm
9380000059	Pružina	DN70-100	8mm
9380000070	Pružina	DN70-100	12mm
1382005071P	Vedení	DN50-70	8mm
1382070101P	Vedení	DN70-100	8mm
1383070101P	Vedení	DN70-100	12mm



Smart Spider

Pro odstraňování vodního kamene z poškozených trubek s chybějícími částmi nebo dírami, kde by mohly být řetězy (nebo jiné běžné odstraňování vodního kamene), příliš agresivní, zaseknout se nebo se dokonce dostat z potrubí. Vhodný také na tuky, oleje a mastné usazeniny. Skvěle se hodí také pro procházení poškozených úseků potrubí s kamerou CCTV připevněnou k bowdenu pro úplnou kontrolu těchto úseků.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1390105102	DN100	10mm
1390105152	DN150	10mm
1390125102	DN100	12mm
1390125152	DN150	12mm

Náhradní díly

Produkt #	Díl
1390100001	Smart Spider DN100 Legs
1390100002	Smart Spider DN150 Legs
1390100005	Smart Spider Rubber Flex
1390100004	Smart Spider Axle

Plastový čistící kartáč

Plastový čistící kartáček na odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkých trubkách. Pro použití s Mini Cleanerem.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
2125000032CL	DN32	8mm
2125000040CL	DN40	8mm



Mini Smart Sweeper

Když máte pochybnosti, vytáhněte Sweeper! Všestranný a přestavitelný nástroj pro náročné čistící práce, včetně tvrdých usazenin, kořenů, minerálů, uranového kamene v litině, betonu, keramice a PVC. Modely DN100 obsahují pružinové vodítko.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1360060050	DN50	6mm
1360060075	DN70-75	6mm
1360080050	DN40-50	8mm
1360080075	DN70-75	8mm
1360100050	DN50	10mm
1360100075	DN70	10mm
1360100100	DN100	10mm
1360120100	DN100	12mm

Náhradní díly

Produkt #	Díly
1360120101	Smart Sweeper hlava DN100
1000200025	Kotouč náboje pro Smart Sweeper DN50
1360080002	Kotouč náboje pro Smart Sweeper DN70-75 Hub
1390125001	Kotouč pro Smart Sweeper DN100 & Smart Spider DN100&DN150
900000935	Mini Sweeper Leg DN50
900000942	Mini Sweeper Leg DN70
900000938	Mini Sweeper Leg DN100
1300212025	Čelní vrtací hlava 25mm for Smart Sweeper DN50
1300214042	Čelní vrtací hlava 40mm for Smart Sweeper DN70



Wire Cleaning Brush

Kovový čistící kartáč na odstraňování jemného prachu nebo lehkých minerálních usazenin v PVC a křehkých trubkách. Používá se také pro přípravu potrubí před nanášením nátěru Picote Brush Coating™.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
2125000050CL	DN50	8mm
2125000075CL	DN75	8mm
2125000100CL	DN100	8mm
2125000150CL	DN150	8mm
2125012100CL	DN100	12mm
2125012125CL	DN125	12mm
2125012150CL	DN150	12mm
2125012200CL	DN200	12mm
2125012225CL	DN225	12mm
2125012250CL	DN250	12mm
2125012300CL	DN300	12mm



Nylon/Wire Cleaning Brush

Odolnější čistící kartáč s delší životností. Kombinace nylonových a drátěných čistících štětín. pouze pro čištění.

Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
2121000075	DN75	8mm
2121000100	DN100	8mm
2121000150	DN150	8mm
2121010075	DN75	10mm
2121010100	DN100	10mm
2121010150	DN150	10mm



Coating & Cleaning Brush

Vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností navržený na míru s nylonovými štětínami pro Picote Brush Coating™ a čištění PVC trubek. Vyčistěte acetonem a znovu použijte!

Produkt #	Kartáč & Potrubí	Průměr hřídele
2120000037	37mm for DN32	6mm
2120065050	50mm for DN32	6mm
2120065075	75mm for DN50	6mm
2120065100	100mm for DN50	6mm
2120000050	50mm for DN32	8mm
2120000075	75mm for DN50	8mm
2120000100	100mm for DN75	8mm
2120000125	125mm for DN100	8mm
2120000175	175mm for DN150	8mm
2120000220	220mm for DN200	8mm
2120010075	75mm for DN50	10mm
2120010100	100mm for DN70	10mm
2120010125	125mm for DN100	10mm
2120010150	150mm for DN100	10mm
2120010175	175mm for DN125	10mm
2120010200	200mm for DN150	10mm
2120010225	225mm for DN175	10mm
2120010250	250mm for DN200	10mm
2120012100	100mm for DN70	12mm
2120012125	125mm for DN100	12mm
2120012150	150mm for DN100	12mm
2120012175	175mm for DN125	12mm
2120012200	200mm for DN150	12mm
2120012225	225mm for DN175	12mm
2120012250	250mm for DN200	12mm
2120012275	275mm for DN225	12mm
2120012300	300mm for DN250	12mm
2120012350	350mm for DN300	12mm



Twister Concrete Remover

Pro efektivní odstraňování betonu, malty, kalu a šterku. Dvojitě přední kartáče poskytují dodatečnou stabilitu, zatímco odolný přední kovový panel s velkými karbidy a specializovaným předním vrtákem zajišťuje skvělé výsledky.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1234085100	DN100	12mm
1234125150	DN150	12mm
1234085100SA	DN100 + řídící osa	12mm
1234125150SA	DN150 + řídící osa	12mm
1100100055	Řídící osa	



Tiger Twister Liner & Concrete Remover

Dvě těžké práce, jeden výkonný nástroj. Odstranění zborceného lineru dvakrát rychleji než s běžným Twisterem. Odstraňovač vložek nebo betonu, malty a kalu z potrubí. Nezbytná výbava do každé skříňky s nářadím.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1263075100	DN100 Potrubí s linerem	12mm
1263085100	DN100 Potrubí bez lineru	12mm
1263115150	DN150 Potrubí s linerem	12mm
1263125150	DN150 Potrubí bez lineru	12mm



Twister Liner Remover

Dva přední kartáče pro větší stabilitu se speciálně zkonstruovanou plochou vrtací hlavou. Přední kovový panel je osazen agresivní karbidy, což vede k efektivnímu odstraňování vložek (linerů) v litinových a betonových trubkách.

Product #	Model	Průměr hřídele
1233075100	DN100 Potrubí s linerem	12mm
1233085100	DN100 Potrubí bez lineru	12mm
1231115150Y	DN150 Potrubí s linerem	12mm
1230125150Y	DN150 Potrubí bez lineru	12mm



Twister Metal Grinder

Rychle a efektivně odstraní kovové překážky včetně výztuží, ocelových tyčí, hřebíků, šroubů a olova v trubkách DN100. Bezpečná volba i uvnitř PVC a keramických trubek.


Produkt #	Položka/Díl
1233075101N	Twister Metal Grinder DN100 - 12mm hřídel
900000776	Náhradní kamenná hlava 100mm



Twister Mini Flexi

Pro instalace v potrubích malých průměrů včetně problematických ohybů, vícenásobných ohybů nebo P-sifonů.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1230000054	DN50	8mm
1230000074	DN70	8mm



Twister Express

Čas jsou peníze. Naše nejrychlejší možnost obnovení vyložkovaných spojů uvnitř litinových, keramických, betonových nebo PVC trubek.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1230000052	DN50	8mm
1230000072	DN70	8mm
1230000472	DN70 Potrubí s linerem	10mm
1230000372	DN70 Potrubí bez lineru	10mm
1233075103	DN100 Potrubí s linerem	10mm
1233085103	DN100 Potrubí bez lineru	10mm
1230000471	DN70 Potrubí s linerem	12mm
1230000371	DN70 Potrubí bez lineru	12mm
1233075102	DN100 Potrubí s linerem	12mm
1233085102	DN100 Potrubí bez lineru	12mm

Tiger Front Cup Blade



Přeměna libovolného zařízení Tiger Twister na pilovou řezací hlavu na otvory, která zajišťuje přesné vycentrování nástroje v úhlovém připojení. Sada obsahuje Tiger Cup a montážní šrouby.

Produkt #	Model
1260001075	75mm Kit
1260001085	85mm Kit
1260001115	115mm Kit
1260001125	125mm Kit



Poslední kusy
skladem!

Twister Lateral Cutter

Náš původní Twister pro otevírání přípojek uvnitř keramických, litinových, betonových nebo plastových trubek. Kartáče udržují nástroj ve středu potrubí.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1230075100Y	DN100 Potrubí s linerem	12mm
1230085100Y	DN100 Potrubí bez lineru	12mm
1230115150Y	DN150 Potrubí s linerem	12mm
1231125150Y	DN150 Potrubí bez lineru	12mm
1230175200Y	Twister DN200	12mm



Tiger Twister Lateral Cutter

Otevírání přípojek i s vložkami ze skelných vláken & UV pryskyřicemi. Obsahuje přesný přední kovový panel a přední vrtací hlavu vybavenou mimořádně tvrdými karbidy Tiger.

Produkt #	Model	Průměr hřídele
1262075101	DN100 Potrubí s linerem	10mm
1262085101	DN100 Potrubí bez lineru	10mm
1262075100	DN100 Potrubí s linerem	12mm
1262085100	DN100 Potrubí bez lineru	12mm
1262090125	DN125 Potrubí s linerem	12mm
1262100125	DN125 Potrubí bez lineru	12mm
1262115150	DN150 Potrubí s linerem	12mm
1262125150	DN150 Potrubí bez lineru	12mm
1262175200	DN200 Potrubí bez lineru	12mm

Chraňte potrubí po delší dobu pomocí Picote Brush Coating™

Vyčistěte potrubí důkladně a poté naneste dvě vrstvy pro vytvoření antikorozi bariéry. Případně aplikujte další vrstvy pryskyřice, aby se vytvořila hladká nová struktura potrubí – dlouhodobé řešení s životností 30-50 let.*
Prodlužte životnost potrubí pomocí Picote Brush Coating™ System.



*Počet nátěrů závisí na průměru potrubí.

Picote Xpress Coating DN50 Měděný svod dešťové vody



„Prostě to funguje“ - Timo Jensen, generální ředitel aqendo Berlin, Německo

Novinky – Xpress system 2.0

Vyhřívání zásobníky

Vyhřívání zásobníky o objemu 5 litrů. Přídavný výhřev a izolace. Vyhřívání se automaticky zapne, když je teplota v zásobníku nižší než 35 °C, vypíná se, když dosáhne 50 °C.



Softwarová vylepšení

Verze softwaru od: 2.xx.xx. Otevře budoucí možnosti a bezpečnostní funkce, jako např. kontrola rozdílu tlaků a nanášení nástřikem.

Zámky vík

Uzamykací páčky na víkách. Činí uzavírání a vyjímání velmi pohodlným.




Tlakové senzory

Umožňují přesněji kontrolovat čerpaný objem a pracovat s rozdíly tlaků jako bezpečnostním prvkem. Tato funkce vyžaduje aktualizaci software na verzi 2.xx.xx.



Vyhřívání výtlačné hadice

Inovovaný naviják s propojovacími hadicemi a topným tělesem v robustním obalu. Kluzný kroužek na navijáku. Samostatná napájecí zástrčka.



Picote Xpress Resin

Epoxidový základ a tvrdidlo Xpress se mísí v poměru 1:1. 100% pevný epoxid se vyznačuje vynikající tloušťkou ≈ 1 mm na vrstvu a pouhou 1 hodinu vytvrzování mezi jednotlivými vrstvami při teplotě 25 °C za použití ohřívače Picote Heater. Větší nádoby s pryskyřicí snižují množství odpadu a náklady.

Produkt #	Pryskyřice
2220300003B	Picote Xpress Epoxy základ [14kg/11.13L]
2220300003C	Picote Xpress Epoxy tvrdidlo [11kg/11.13L]

Hadice pro malé DN

2220300011

Systém Xpress Coating System zahrnuje balíček hadic malého průměru pro trubky DN32-50. 1x 2220300008 Míchací koncovka [10ks], 1x DN50 balíček dodávkových hadic [2m přenosová hadice od Xpress Pump a 15m dvojité výtlačné hadice] a 6x jednorázové jednoduché výtlačné hadice DN32.

Xpress Coating Pump System 2.0

- pro trubky DN32-300
- dosah 40 metrů

Nový Xpress Brush Coating System poskytuje rychlejší vytvrzování, žádný odpad, méně nepořádku a minimální dobu přípravy = zásadní úspora času i nákladů. Je vybaven dvěma hydraulickými válci na pryskyřici. Má vestavěný 24V, 882Wh akumulátor umožňující několik hodin práce, nebo může pracovat nepřetržitě připojený k síti. Nový epoxidový nátěr 1:1 se vyznačuje zvýšenou tloušťkou vrstvy a pouhou 1 hodinou vytvrzování mezi jednotlivými vrstvami při 25 °C. Součástí systému je také motorizovaný výtlačný naviják, na kterém je uloženo 40 m dodávkové hadice, což umožňuje snadnější nastavení, přesun a skladování. Přiložená ohřívací deka na navijáku pomáhá udržovat správnou teplotu pryskyřice. Kromě toho balení se dodává s Xpress Static Mixing Tip [míchací koncovka] a balíčkem Y-kusů [10 kusů].

Varianta 1: Inovované čerpadlo, nové větší vyhřívané zásobníky na pryskyřici, nové uzávěry zásobníků, další zvedací rukojeti, nastavení průtoku, stávající hadice s ohřívací dekou.

Varianta 2: Stejná jako varianta 1, ale s inovovaným vyhřívaným navijecím bubnem s vyhřívanými hadicemi.



Xpress Coating Pump System 2.0

Produkt #	Model/díl
2220300000	Xpress Coating Pump System 2.0 230v Option 1
2220300020	Xpress Coating Pump System 2.0 230v Option 2
2220300013	Xpress Coating 2.0 hadicový naviják 230V s vyhřívanými hadicemi

Náhradní díly

Produkt #	Model/díl
900004057S	Xpress transparentní dodávková hadice pro DN32-50 trubky - 5m
900004056S	Xpress transparentní dodávková hadice DN50-75 - 15m
2220300008	Xpress Statické mixovací koncovky & balíček Y-spojky, 10ks
2220300004	Naviják - ohřívací deka 230V

Xpress Coating Pump 1.0 to 2.0 Upgrade BALÍČEK

Nyní k dispozici! Udělejte upgrade stávající Coating Pump na Xpress Coating Pump 2.0



NEW!

Coating Spray Head Package DN70-100

2140000001

Pro použití v potrubích DN70-100 v kombinaci s čerpadlem Xpress Pump 2.0 s vyhříváním hadicovým navijákem. Obsah balení: sada rozprašovací hlavy DN70-100, 5x rozprašovací kalíšek, 10x plnicí hadice, 10x redukce Push Lock, 1x sada centralizéru DN70, 1x sada centralizéru DN100, 10x těsnění osy.



NEW!

Brush Guide for Pool Pipes DN40-50

2120000001

Během technologie Picote Brush Coating™ zajišťuje vodící prvek kartáče pro malé potrubí lepší kontrolu a vyšší konzistenci v ohybech, což vede k lepší kvalitě nanášené vrstvy a nižší spotřebě pryskyřice. Výborně funguje v malých bazénových potrubích s ostrými ohyby.

Obsah balení: 1x kartáč 50 m pro DN40, 1x kartáč 60 m pro DN50, 1x vodící kostka kartáče pro bazénové potrubí.



NEW!

Picote Heater 2.0

Picote Heater 2.0 je vysoce účinný při zkracování doby schnutí a zvyšování efektivity při aplikacích Picote Brush Coating™. Lze jej také použít k urychlení vysychání mokrých potrubí. Je vybaven novými dvojitými automatickými tepelnými pojistkami pro vyšší spolehlivost a bezpečnost, nastavitelným průtokem vzduchu pro přizpůsobení výkonu a topnými tělesy, která lze samostatně vypínat, což umožňuje proudění vzduchu pro účinné chlazení.

Pro potrubí DN50-300

Max. teplota: 55 °C

Max. objem vzduchu [m³/h]: 2,1

Max. rychlost vzduchu [m/s]: 73

Součástí balení je také hadice Heater 2.0 o délce 0,7-2,4 m [1350000027].

Produkt #	Model/díl
1350000026	Picote Heater 2.0 230v
1350000027	Hadice topení 2.0 0.7-2.4m
1350000028	Hadice topení 2.0 dlouhá 2.5-7m
9990001099	Vyhřívací hadice 5 metrů
1350000024	Picote Heater 230v

Poslední kusy skladem!



Mini Coating Pump

- pro trubky DN32-200
- dosah 22 metrů

Průměr potrubí: DN32-200. Maximální dosah: 22 m. Hmotnost: max. 16 kg. Bezpečné upevnění na rám Milleru. Kombinovatelný s jakýmkoliv 8mm Picote Millerem, včetně Battery Super Mini Cleaner nebo Battery Super Mini Miller. Čistěte a natírejte jedním jednoduchým systémem! Zahrnuje balení nádob na pryskyřici, 3x hadicové spojky, hadicové svorky a 2x kartáčové zarážky.

Produkt #	Model
2220100001	230v

Hadicové spojky a svorky

2220100007



Obsahuje hadicové spojky a svorky [10 a 13 mm]

Brush Stopper 6mm & 8mm

Zajišťuje nátěrový kartáč na hřídeli. Obsahuje jednu zarážku kartáče.



Produkt #	Model/díl
900001501	Zarážka kartáče 6mm
900000338	Zarážka kartáče 8mm

Mini Coating Pump hadice



Uvnitř tělesa čerpadla. Přesné měření nutné. Prostudujte si návod k obsluze. Předřezané kusy na 24 cm, 50 ks na balení.

Produkt #	Díl
2220100004	Mini Coating Pump Hose 25m
2220100011	Předřezané Mini Coating Pump hadice [50 ks]

Dopravní hadice



Pro dopravu pryskyřice z Resin Cup do Mini Pump a z čerpadla do potrubí.

Produkt #	Díl
2220100003	Dopravní hadice 25m
2220100009	Dopravní hadice 200m

Hadicové svorky

Použijte 10mm svorky pro Mini coating pump dopravní hadici.



Použijte 13mm svorky pro Mini Coating Pump hadici.

Produkt #	Díl
9500000382	Hadicová svorka 10mm
9500000381	Hadicová svorka 13mm



Maxi Coating Pump

- pro trubky DN70-300
- dosah 39 metrů

Průměr potrubí: DN70-300. Max. rozsah: 39m. Hmotnost: 23 kg. Pomocí držáku se bezpečně upevní na Maxi Miller nebo k Midi Cleaner & Super Midi. Součástí balení je: Maxi Pumping Hose, 10x Resin Cup a 2 hadicové svorky.

Produkt #	Model
2220200000	230v

Maxi Coating Pump dopravní hadice

2220200005



Pro dopravu pryskyřice z Resin Cup do Maxi Pump a ze zásobníku čerpadla do potrubí. 200 m/balení.

Maxi Pumping Hose Package

2220200003



Obsahuje 10ks v balení. Balení s 2x hadicové spojky na kus.

Hadicová svorka 16mm

900000902



Pro Maxi Coating Pump Delivery Hose. Obsahuje jednu svorku.

Zarážka kartáče 10mm & 12mm



Zajišťuje kartáč na hřídeli. Obsahuje jednu zarážku kartáče. Použijte model 10 mm [900001768] pro Midi Cleaner.

Produkt #	Model/díl
900001768	Zarážka kartáče 10mm
900000756	Zarážka kartáče 12mm

Maxi Pump konzole pro Midi Cleaner & Super Midi

9550004000



Připevňuje Maxi Coating Pump k rámu Midi Cleaner nebo Super Midi Miller.

Coating Resin Cup balení

2220200004



Maxi pump & Mini pump. 10 ks v balení. Stejná velikost kelímku na pryskyřici pro Mini a Maxi Pump.



Picote Epoxy sady

100% epoxid pro použití s pumpami Mini a Maxi Coating Pump. Sada s šesti kartušemi [6x bílá nebo 6x šedá] s 8 hroty a 3 maticemi.

Produkt #	Model /díl
2110001005G	Picote Grey Epoxy Kit 5.6kg
2110001005W	Picote White Epoxy Kit, 5.6kg
2110001011	Picote Fast Cure White Epoxy Kit, 5.6kg
2110001012	Picote Fast Cure Grey Epoxy Kit, 5.6kg



Picote Smart Mixer 2.0

Bateriově napájený (Li-Ion baterie) směšovač na kartuše v kufříku s náhradní baterií, nabíječkou a přidavným 600ml pístem.

Produkt #	Model/díl
2130001001EU	Smart Mixer 2.0 230v
2130001020	Spare Li-ion Battery
2130001018EU	Battery Charger 230v

Špička a matice kartuše

2110000001
2110000002



Pro Maxi Pump & Mini Pump.
Balení 10 ks mísících špiček a
10 ks matic.

Mazivo podávací hadice 0.95L

2110000003



Pro lubrikace vnitřního povrchu hadice čerpadla nátěrových hmot před použitím, ulehčí/zrychlí čerpání. Pokud zjistíte, že je obtížné protlačit sestavu kartáče a hadice trubkami s ohyby, můžete také použít malé množství pro snížení tření v potrubí.



Coating & Cleaning Brush

Vysoce kvalitní kartáč s dlouhou životností navržený na míru s nylonovými štětinami pro nátěry Picote Brush Coating™ a čištění PVC trubek. Vyčistěte acetonem a znovu použijte.

Produkt #	Velikost kartáče a trubky	Průměr hřídele
2120000037	37mm for DN32	6mm
2120065050	50mm for DN32	6mm
2120065075	75mm for DN50	6mm
2120065100	100mm for DN50	6mm
2120000050	50mm for DN32	8mm
2120000075	75mm for DN50	8mm
2120000100	100mm for DN75	8mm
2120000125	125mm for DN100	8mm
2120000175	175mm for DN150	8mm
2120000220	220mm for DN200	8mm
2120010075	75mm for DN50	10mm
2120010100	100mm for DN70	10mm
2120010125	125mm for DN100	10mm
2120010150	150mm for DN100	10mm
2120010175	175mm for DN125	10mm
2120010200	200mm for DN150	10mm
2120010225	225mm for DN175	10mm
2120010250	250mm for DN200	10mm
2120012100	100mm for DN70	12mm
2120012125	125mm for DN100	12mm
2120012150	150mm for DN100	12mm
2120012175	175mm for DN125	12mm
2120012200	200mm for DN150	12mm
2120012225	225mm for DN175	12mm
2120012250	250mm for DN200	12mm
2120012275	275mm for DN225	12mm
2120012300	300mm for DN250	12mm
2120012350	350mm for DN300	12mm



Vyznáme se v CIPP instalacích! Máme nástroje, které potřebujete pro úspěšný projekt

Náš tým Picote CIPP Services neúnavně pracuje s naším týmem pro výzkum a vývoj, aby zajistili, že máme k dispozici nejlepší nástroje pro CIPP instalace. Vyzkoušeno a otestováno na našich vlastních stavbách po celém Finsku.

Chcete se dozvědět více o naší nabídce zařízení a nářadí pro vložkování? Podívejte se na náš bezplatný FREE 101 CIPP kurz zařízení na Picote Institute.

Kontaktujte nás pro podrobnosti o Picote In-House Certifikačním školení pro instalaci linerů, technickou podporu v místě stavby a poradenství.



Statistiky instalace linerů Picote Services - Finsko:

od roku 2008:

+24,000 bytů renovovaných ve Finsku

+600 rodinných domů renovovaných ve Finsku

+500 bytových společností/
komerčních budov ve Finsku

+20 km linerů instalovaných každý rok ve Finsku

+2,000 oprav a kontrol stavu kanalizace ve Finsku



NEW!

Picote Lining Drum 550

Zcela nově navržený od základů přináší nový liningový buben Picote 550 další úroveň rychlosti, kontroly a všestrannosti při bezvýkopové sanaci potrubí DN50–225. Je konstruován pro reálné podmínky na stavbách – lehký, a přitom mimořádně odolný buben se snadno pohybuje i ve stísněných prostorech a náročném terénu. Díky rychloupínacím dveřím, chytré integraci systému Multi-Port, ergonomickému ovládání, vysokotlaké odolnosti a rozšířené kapacitě až 45 m lineru DN100 představuje spolehlivou inovaci, na kterou se můžete spolehnout při každé zakázce.

Produkt #	Model
2300000551	Lining Drum 550 s 6" Storz
2300000552	Lining Drum 550 s 6" Camlock

Inverzní hlavy

Inverzní hlavy se spojkami Storz a Camlock.

Produkt #	Inverzní hlava	Spojka
2301100050	DN50	6" Storz
2301100070	DN70	6" Storz
2301100100	DN100	6" Storz
2301100150	DN150	6" Storz
2301100200	DN200	6" Storz
2301100001	Koleno 45°	6" Storz
2301100002	Koleno 90°	2x6" Storz
2301200050	DN50	6" Camlock Male
2301200070	DN70	6" Camlock Male
2301200100	DN100	6" Camlock Male
2301200150	DN150	6" Camlock Male
2301200200	DN200	6" Camlock Male
2301200001	Koleno 45°	6" Camlock
2301200002	Koleno 90°	6" Camlock



NEW!

Picote Lining Drum 780

Zcela nově navržený od základů přináší nový liningový buben Picote 780 další úroveň rychlosti, kontroly a všestrannosti při bezvýkopové sanaci potrubí DN50–225. Je navržen pro reálné podmínky na stavbách – lehký, a přitom mimořádně odolný buben se snadno pohybuje i ve stísněných prostorech a náročném terénu. Díky rychloupínacímu systému dveří, chytré integraci Multi-Port, ergonomickému ovládání, vysokotlaké odolnosti a rozšířené kapacitě až 101 m lineru DN100 představuje spolehlivou inovaci, na kterou se můžete spolehnout při každé zakázce.

Produkt #	Model
2300000781	Lining Drum 780 s 6" Storz
2300000782	Lining Drum 780 s 6" Camlock

Klíč pro 6" spojkou Storz na liningových bubnech

2300000002

Náhradní klíč pro 6" spojkou Storz na liningových bubnech.

Balíček kamery a inteligentního tepelného svařování pro bubny.

2300000008

Balíček kamery a systému Smart Heat Sealing.



Midi Roller Battery Powered & Wet-Out Station

Hybridní jednotka pro impregnaci vložek CIPP DN50-225. Lehká [18 kg] a kompaktní jednotka může být napájena integrovaným akumulátorem (cca 10 h práce), což umožňuje pracovat kdekoli bez přístupu k elektrické energii. Lze nabíjet během provozu nebo může být přímo připojen k síti.

Variabilní rychlost a obousměrné ovládání. Velikost: 360x486x265 mm, rychlost: 3-9 m/min. [variabilní], zarovnávání: 4-14 mm [po 0,5 mm].

Stanice Wet-Out Station je inovativní, praktický doplněk k Midi Rolleru. Umožňuje rychlé a snadné nastavení na staveništi. Žádný další zdroj energie není potřeba - je napájen z Midi Rolleru. Vestavěná kolečka a přepravní rukojeť. Hmotnost: 36 kg, Velikost [ve složeném stavu]: 1550x632x287 mm. Délka pásu: 1,5 m. Uvolněte si ruce připojením Picote Liner Holder k Midi Rolleru, abyste zajistili liner při nalévání pryskyřice. Midi Roller se dodává s DN100 Midi Roller Liner Holder. Přídavné držáky linerů DN50-200 jsou rovněž k dispozici.

Produkt #	Model/díl
2390000010	Midi Roller 230v
2390000020	Midi Roller 230v & Wet-Out Station Package
2390000040	Wet-Out Station



Midi Roller Wall Powered & Wet-Out Station

Jednotka pro impregnaci vložek CIPP DN50-225 napájená z el. sítě. Lehká [18 kg] a kompaktní jednotka.

Variabilní rychlost a obousměrné ovládání.

Rozměry: 360x486x265 mm, rychlost: 3-9 m/min[variabilní], zarovnávání: 4-14 mm [po 0,5 mm].

Stanice Wet-Out Station je inovativní, praktický doplněk k Midi Rolleru. Umožňuje rychlé a snadné nastavení na staveništi. Vestavěná kolečka a přepravní rukojeť. Hmotnost: 36 kg, Velikost [ve složeném stavu]: 1550x632x287 mm. Délka pásu: 1,5 m. Uvolněte si ruce připojením Picote Liner Holder k Midi Rolleru, abyste zajistili liner při nalévání pryskyřice. Midi Roller se dodává s DN100 Midi Roller Liner Holder. Přídavné držáky linerů DN50-200 jsou rovněž k dispozici.

Produkt #	Model/díl
2390000011	Midi Roller Wall Powered 230v
2390000021	Midi Roller Wall Powered 230v & Wet-Out Station Package
2390000040	Wet-Out Station

Picote Mini Roller

2390000000



Kompaktní a snadno ovladatelný Roller pro impregnaci lineru DN50-150. Snadné nastavení mezery mezi válci tak, aby odpovídala impregnovanému lineru.

Držáky lineru



K zajištění lineru při impregnaci. Speciálně navržené modely pro Picote Mini Roller a Picote Midi Roller.

Produkt #		Díl/Model
2360201050		DN50 for Midi Roller
2360201075		DN70 for Midi Roller
2360201100		DN100 for Midi Roller
2360201150		DN150 for Midi Roller
2360201200		DN200 for Midi Roller
2360101050	poslední kusy skladem!	DN50 Narrow for Mini Roller
2360101075	poslední kusy skladem!	DN70 Narrow for Mini Roller
2360101100	poslední kusy skladem!	DN100 Narrow for Mini Roller
2360101150	poslední kusy skladem!	DN150 Narrow for Mini Roller

Picote Liner Glider

2380000000



Roller pro impregnaci linerů DN50-100. Dodává se s barevně označenými kroužky pro téměř všechny rozměry linerů, které můžete potřebovat.



Odsavač pro linery

je speciálně navržen pro CIPP; poskytuje nejen výkonné vakuové sání, ale také odsává větší objem vzduchu [oproti běžným zařízením]. Navrženo s integrovanou dobíjecí baterií nabízející přibližně 1 hodinu a 45 minut provozu, odsavač lze používat jako autonomní jednotku nebo jej zapojit do zásuvky. Jedinečné a praktické funkce jako zabudovaný vzduchový filtr, dobíjecí baterie, vestavěné vakuové misky a průhledná sací hadice.

Maximální průtok: 136 l/min. Max. vakuum: 800mbar. Max. příkon: 200 W, napájení z baterií: 24V, 250Wh [může být při nabíjení]. Vzduchový filtr odsavače [opakovaně použitelný]. Průhledná 8mm sací hadice a přísavky.

Produkt #	Model
2390000030	230v



Picote Pressure Guard

6100000040

Kompaktní, snadno použitelné zařízení pro průběžné monitorování tlaku vzduchu, teploty a výkonu. Lze připojit ke sledování buď vzduchového kompresoru nebo vložky/zařízení. Inteligentní zařízení založené na technologii IoT. Balení obsahuje spojku, snímač a kabel a dvouleté předplatné dat.

Air Pressure Regulator



Použijte PN 2340000001 (0-2bar model) pro Connection Collar Installation Tool, Picote Cannons & Picote Drums. Pro PICOTE Pro pakry Picote Pro použijte PN 2340000002 (0-4bar model).

Produkt #	Model
2340000001	0-2bar
2340000002	0-4bar



Liner Compressor 3.0

2350050150

Rychle a pevně upne konec lineru, aby zabránil jeho zhroucení v důsledku ztráty tlaku během výměny CIPP inverzního zařízení za Curing Cap nebo Picote Cannon Fast Cap. Pro vložky DN50-150.



Picote Original Cannon

2360000001

Lehký a průhledný nástroj pro instalace krátkých CIPP vložek: DN50/15m, DN75/10m a DN100/7m. Obsahuje 3 inverzní hlavice (DN50, DN70, DN100) a 1 rychloupínací víko. Dodává se se vzduchotěsnicím balíčkem Picote Cannon, který umožňuje vložit kameru CCTV skrz Cannon do potrubí. Prohlédněte si liner v celém rozsahu procesu vytvrzování při instalaci!

Cannon náhradní díly

Produkt #	Náhradní díly
900000504	Inverzní hlava DN50
900000505	Inverzní hlava DN70
900000506	Inverzní hlava DN100
900000828	Picote Cannon Cap

Cannon rychloupínací víko

2360000004



Vytvrzujte více linerů po inverzi CIPP pomocí Cannonu.

Picote Cannon víko s dírou

900000759



Vložte kameru CCTV skrz Cannon. Použití s Cannon Air Sealing Package.

Cannon Air Sealing Package

900000923



Umožňuje použití kamery CCTV skrz Cannon do potrubí. Kontrolujte vložku po celou dobu procesu vytvrzování! Použití v kombinaci se systémem Picote.

Cannon Fast Cap se vstupem pro Smart Heat kabel

2360000005 900000759



Cannon Fast Cap s Smart Heat Cable Inlet umožňuje použití Smart Heat Cable s Picote Cannon, aby bylo možné urychlit proces vytvrzování. Balení obsahuje těsnění pro oba topné kabely - Mini a Maxi Smart Heat Cable. Odstraňte těsnění, abyste jej mohli použít jako standardní rychlouzávěr bez topného kabelu.

Smart Heat Cable



Lehký a cenově výhodný. Zrychlení vytvrzování lineru až o 35 %. Šetrné k životnímu prostředí, bez nebezpečí poškození vodou. Není potřeba horké vody nebo páry. Použití se Smart Heat Curing Cap.

Produkt #	Model	Délka
3430000005	230v	5m
3430000010	230v	10m
3430000015	230v	15m



Pipe Cutter DN100 Ultra Flex

1250000101

Pro 12mm hřídel. Používá se k řezání přebytečného lineru, pokud je před místem řezu ohyb. Jako náhradní díl použijte panely DN100 [1250000100].



Pipe Cutter DN150 Ultra Flex

1250000151

Pro 12mm hřídel. Používá se k řezání přebytečného lineru, když je před místem řezu ohyb. Jako náhradní díl použijte panely DN150 [1250000150].



Pipe Cutter DN200 Ultra Flex

1250000200

Pro 12mm hřídel. Používá se k řezání přebytečného lineru, když je před místem řezu ohyb. Jako náhradní díl použijte panely DN200 [1250000201].



Pipe Cutter Centraliser Package

Obsahuje 2 vystředovače a distanční podložku.

Produkt #	Velikost trubky
1250100100	DN100
1250150150	DN150

Pipe Cutter DN70 Panel Package

1250000070



Nadbytečný liner odříznete v rovném úseku trubky. Obsahuje 4 panely. Použití s Picote Smart Cutter™ Hubice. 8mm hřídel: Náboj 8,5x20x50 [1000820050] a nábojový disk 2W [1000200020]. 10mm hřídel: Náboj 35x50 [1001035050A] a nábojový disk 2W [1000200020]. 12mm hřídel: Náboj 35x50 pro DN70-100 [1001235050A] & nábojový disk S [1000200035].

Pipe Cutter DN100 Panel Package

1250000100



Nadbytečný liner odříznete v rovném úseku trubky. Součástí jsou 4 panely a vystředovače. 10mm hřídel: Náboj 35x75 [1001035075A] a nábojový disk S [1000200035]. 12mm hřídel: Náboj 12,5x35x75 [1001235075A] a nábojový disk S [1000200035]. Obsahuje 2 centralizační nástavce a distanční podložku.

Pipe Cutter DN150 Panel Package

1250000150



Nadbytečný liner odříznete v rovném úseku trubky. Součástí jsou 4 panely a vystředovače. 10mm hřídel: Náboj 35x100 [1001035100A] a nábojový disk S [1000200035]. 12mm hřídel: Náboj 12,5x35x100 [1001235100A] a nábojový disk S [1000200040]. Obsahuje 2 centralizační nástavce a distanční podložku.

Pipe Cutter DN200 Ultra Flex Spare Panels

1250000201



Náhradní panely pro Cutter Ultra Flex DN200. Obsahuje 6 panelů.

NEW!

Odblokovací hlava

Odblokovací hlava navržena pro frézy ProLITE k odstraňování ucpávek v potrubích malých průměrů.



Produkt #	Potrubí	Průměr hřídele
1290006001	DN32-50	6mm
1290006002	DN50-70	6mm
1290008001	DN50-70	8mm

Special

Poslední kusy skladem!

Drill Head Cutter

Pro použití v litinových trubkách pro počáteční otevření vložky a odstraňování překážek. Čtvercový tvar/boční břity umožňují fréze vytvořit otvor větší, než je fyzická velikost vrtací hlavy.



Produkt #	Velikost [ŠxD]	Potrubí	Průměr hřídele
1310820029	20x29	DN32-40	8mm
1310820042	20x42	DN50	8mm
1311030055	30x55	DN70-75	10mm
1311050091	50x91	DN75-100	10mm

Special

Drill Head Cutter 2.0

Má podobné funkce jako Standard Cutter, ale lépe se hodí k řezání měkkých materiálů. Vrtací hlava zůstává ostřejší při použití pro reinjektáže.



Produkt #	Velikost [ŠxD]	Potrubí	Průměr hřídele
1310833055	30x55	DN50-75	8mm
1311033055	30x55	DN70-75	10mm
1311034071	40x71	DN70-75	10mm
1311035091	50x91	DN75-100	10mm
1311233055	30x55	DN70-75	12mm
1311234071	40x71	DN70-100	12mm
1311235091	50x91	DN70-100	12mm

SpecialDrill Head PVC

Vrtací hlava s bezpečnostním kroužkem pro bezpečnou práci uvnitř PVC a keramických trubek, vhodná pro první řez.



Produkt #	Velikost [ŠxD]	Potrubí	Průměr hřídele
1310812029	23x29	DN32-40	8mm
1310812042	23x42	DN50	8mm
1310813055	34x55	DN50-75	8mm
1311013055	30x55	DN70-75	10mm
1311014071	40x71	DN70-75	10mm
1311015091	50x91	DN75-100	10mm
1311213055	30x55	DN70-75	12mm
1311214071	40x71	DN70-75	12mm
1311215091	50x91	DN75-100	12mm

Special

Drill Head 3D

3D model má obrácené úhlové řezné hrany, což umožňuje vrtání tažením hlavy dozadu pro zvětšení původního otvoru vytvořeného menší vrtací hlavou.



Produkt #	Velikost [ŠxD]	Potrubí	Průměr hřídele
1310823055	30x55	DN50-75	8mm
1311223055	30x55	DN70-75	12mm
1311224071	40x71	DN70-75	12mm
1311225091	50x91	DN75-100	12mm

Special Drill

Head 4 & 6 Prong

Velmi efektivní. Vysoce agresivní pro otevírání přípojek v nově instalovaných vložkách. Vhodný také pro odblokování a odstraňování kořenů stromů.



Produkt #	Velikost [ŠxD]	Model	Průměr hřídele
1300820040	20x40	4-Prong	8mm
1300830050	30x50	4-Prong	8mm
1300820240	20x40	6-Prong	8mm
1300830250	30x50	6-Prong	8mm
1301230050	30x50	4-Prong	12mm
1301240060	40x60	4-Prong	12mm
1301250080	50x80	4-Prong	12mm
1301230250	30x50	6-Prong	12mm
1301240260	40x60	6-Prong	12mm
1301250280	50x80	6-Prong	12mm

Tiger Bores

Vysoce efektivní při otevírání přípojek v nově instalovaných vložkách a odstraňování ucpaných míst. Prořízne zborcené vložky, aby se uvolnil prostor pro větší nástroje na jejich odstranění. Odstraňuje maltu a beton. Karbidy zajišťují maximální pracovní výkon, trvanlivost a sílu.



Produkt #	Velikost [šířka]	Potrubí	Průměr hřídele
1261084040	40mm	DN50-70	8mm
1261010030	30mm	DN70	10mm
1261010050	50mm	DN70-100	10mm
1261125030	30mm	DN70	12mm
1261125040	40mm	DN70	12mm
1261125050	50mm	DN70-100	12mm

Sady nábojů a kotoučů nábojů



Produkt #	Velikost náboje HxD	Potrubi	Průměr hřídele
1000820050-PKG	20x50	DN70	8mm
1000820075-PKG	20x75	DN100	8mm
1000835050A-PKG	35x50	DN70-100	8mm
1001020050-PKG	20x50	DN70	10mm
1001020075-PKG	20x75	DN100	10mm
1001035100A-PKG	35x100	DN100-150	10mm
1001035050A-PKG	35x50	DN70-100	10mm
1001235050A-PKG	35x50	DN70-100	12mm
1001235075A-PKG	35x75	DN100	12mm
1001235100A-PKG	35x100	DN100-150	12mm
1001235150A-PKG	35x150	DN150-225	12mm
1001235200A-PKG	35x200	DN200-225	12mm
1001250100A	50x100 [6 Panel]	DN100-150	12mm
1001250150A	40x200 [6 Panel]	DN150-200	12mm

Náboje s klínem a bez klínu

S klínem
nebo bez

Produkt #	Velikost náboje HxD	Potrubi	klínu	Průměr hřídele
1000612025	12x25	DN32	bez klínu	6mm
1000620040	20x40	DN50	bez klínu	6mm
1000620050	20x50	DN70	bez klínu	6mm
1000818025	18x25	DN32-40	bez klínu	8mm
1000820040	20x40	DN50	bez klínu	8mm
1000820060	20x60	DN50-70	bez klínu	8mm
1000820050	20x50	DN70	s klínem	8mm
1000820075	20x75	DN100	s klínem	8mm
1000835050A	35x50	DN70-100	s klínem	8mm
1001020040	20x40	DN50	bez klínu	10mm
1001020060	20x60	DN50-70	bez klínu	10mm
1001020050	20x50	DN70	s klínem	10mm
1001020075	20x75	DN100	s klínem	10mm
1001035050A	35x50	DN70-100	s klínem	10mm
1001035075A	35x75	DN100	s klínem	10mm
1001040100A	40x100	DN100-150	s klínem	10mm
1001235050A	35x50	DN70-100	s klínem	12mm
1001235075A	35x75	DN100	s klínem	12mm
1001240100A	40x100	DN100-150	s klínem	12mm
1001240150A	40x150	DN150-225	s klínem	12mm
1001240200A	40x200	DN200-225	s klínem	12mm

Picote Smart Cutter™ Hub Selection Guide



Hub Discs



Nábojové disky pro 2, 4 & 6 panelové náboje. Více info na Smart Cutter™ Hub Selection Guide na Picote Institute.

Produkt #	Disk	Velikost
1000200020	2W	0x20x6
1000200035	S	0x35x6
1000200040	L	0x40x6
1000200050	XL	0x50x3
1350000100	Šrouby pro disk náboje [12ks]	



Side Grinding Panels

Prodává se v balení po 12 kusech. Více info na Smart Cutter™ Hub Guide na stánkách Picote Institute.

Produkt #	Velikost panelu
1202020030*	20x30
1202040060*	40x60
1202050100*	50x100
1203050100	50x100
1202075125	75x125
1202100100	100x100
1202100150	100x150
1202150150	150x150
1202150200	150x200
1202150250	150x250
1202200300	200x300

*Bez klínu – použit s náboji bez klínového uchycení.




Boční brusné panely XT hrubé

Panely XT mají větší zrnitost pro větší agresivitu a rychlejší výsledky. Prodává se v balení po 12 panelech.

Produkt #	Velikost panelu
1204050100*	50x100
1205050100	50x100
1203075125	75x125
1203100100	100x100
1203100150	100x150
1203150150	150x150
1203150200	150x200
1203150250	150x250
1203200300	200x300

*Bez klínu – použít s náboji bez klínového uchycení.



Polishing Panels

Pro odstranění drobných nerovností & leštění. Šetrné čištění PVC trubek v křehkých situacích. Prodává se v balení po 12 deskách.

Produkt #	Velikost panelu
1241035045*	35x45
1241040050*	40x50
1241050100	50x100
1241075100	75x100
1241100125	100x125
1241100150	100x150
1241150200	150x200

*Bez klínu – použít s náboji bez klínového uchycení.

Náhradní díly pro nástroj vedení



Nábojové disky používané s řídicí osou pro čtyřpanelové náboje. Použijte řídicí drát s závažím pro jemné doladění nebo s Twister Concrete Remover kde je přístup na obou stranách. Použití s řídicí osou.

Produkt #	Díly
1000210035	Kotouč náboje řízení S
1000210040	Kotouč náboje řízení L
1100100055	řiditelná osa
1100200001	Ložisko
1350150405	Řídicí lanko 100m

Poslední kusy
skladem!

Drátěný háček



Drátěný háček je připevněn na konci hřídele, která se pak používá k vytahování a vedení.

Produkt #	Drátěný hák
1350000125	12.5mm
1350000085	8.5mm

Závaží



Nástroj [závaží] pro jemné doladění sloužící ke stažení náboje směrem dolů k odstranění spodního okraje

Poslední kusy
skladem!

Produkt #	Model závaží
1100500040	40 - malé
1100500060	60 - velké



Front Drill Head

Náhradní sady předních vrtacích hlav pro Twister Mini Flexi & Twister Express pro trubky po vyvložkování i bez. Obsahuje přední vrtací hlavu a přední kartáč. K dispozici jsou modely pro trubky po vyvložkování i bez.

Produkt #	Velikost	Model	Potrubí
1230000053	40mm	Obě varianty	DN50
1230000073	58mm	Obě varianty	DN70
900000988	48mm	S linerem	DN70
900000987	58mm	Bez lineru	DN70
1300214075	75mm	S linerem	DN100
1300214085	85mm	Bez lineru	DN100



Poslední kusy skladem!

Front Metal Panel

1mm přední kovový panel. Flexibilita v kombinaci s karbidy v zadní části panelu poskytuje výhodu v situacích, kdy se panel zasekne. Zrnitost 10.

Produkt #	Rozměr panelu	Potrubí
1210310085	85mm	DN100
1210310115	115mm	DN150
1210310125	125mm	DN150



Front Metal Panel Liner Remover

3mm přední kovový panel pro Twister Liner Removal s přídatnými karbidy na zadní straně. Zrnitost 10.

Produkt #	Rozměr panelu	Potrubí
1210410075	75mm	DN100
1210410085	85mm	DN100
1210410115	115mm	DN150
1210410125	125mm	DN150
1210410175	175mm	DN200



Front Metal Panel

Twister Concrete Remover

3mm přední kovový panel pro Twister Concrete Remover s většími karbidy. Zrnitost 6.

Produkt #	Rozměr panelu	Potrubí
1210510075	75mm	DN100
1210510085	85mm	DN100
1210510095	95mm	DN125
1210510115	115mm	DN150
1210510130*	130mm	DN150
1210510175*	175mm	DN200
1210510200*	200mm	DN225

*Pro Twister Concrete Remover+



Tiger Front Metal Panel

Tloušťka panelu: 6 mm. Přesně vyrobená frézovací deska vybavená speciálně kalenými karbidy Tiger. Vysoce kvalitní pískovaný hliník.

Produkt #	Rozměr panelu	Potrubí
1260000058	58mm	DN70
1260000075	75mm	DN100
1260000085	85mm	DN100
1260000090	90mm	DN125
1260000100	100mm	DN125
1260000115	115mm	DN150
1260000125	125mm	DN150
1260000175	175mm	DN200
1260000065	65mm	
1260000080	80mm	
1260000140	140mm	

Front Drill Head 35mm 3 Ridged Hardened

1300212035



Použijte s Twisterem s předními kovovými panely, případně se Smart Cutter™ s čelními kovovými nebo čelními plastovými panely.

Front Drill Head Twister Concrete Remover

1300215040



Použijte s Twister Concrete Remover s čelními kovovými panely.

Tiger Front Drill Head 38mm

1260010038



Použijte se Smart Cutter™ nebo Twisterem.

Front Drill Head 4Flat


Twister Liner Remover 40mm

1300214040



Použijte s Twister Liner Remover s čelními kovovými panely.

Technické zdroje – k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.



E-learning a online zdroje

- Zaregistrujte se ZDARMA!
- E-learningové kurzy
- Příručky, průvodci, informační listy, technické dokumenty
- Otázky a odpovědi / technické poradenství
- Video, rychlé tipy a návody Videos, Quick Tips



Zjistěte více & Získejte maximum ze svého Picote!

picoteinstitute.com



Ohebné hřídele

Produkt #	Průměr hřídele	Délka	Pouzdro
1312020065005	6mm	5m	Standartní
1312020065010	6mm	10m	Standartní
1312020065015	6mm	15m	Standartní
1312030085005	8mm	5m	Silné
1312030085010	8mm	10m	Silné
1312030085015	8mm	15m	Silné
1312030085020	8mm	20m	Silné
1312020105005	10mm	5m	Standartní
1312020105010	10mm	10m	Standartní
1312020105015	10mm	15m	Standartní
1312020105020	10mm	20m	Standartní
1312020125005	12mm	5m	Standartní
1312020125010	12mm	10m	Standartní
1312020125015	12mm	15m	Standartní
1312020125020	12mm	20m	Standartní
1312020125030	12mm	30m	Standartní
1312021125010	12mm	10m	Silné
1312021125020	12mm	20m	Silné
1312021125025	12mm	25m	Silné
1312021125030	12mm	30m	Silné
1312021180011	18mm	11m	Standartní

Picote Flexible Shaft Lubricant



Prodlužte životnost svého Milleru s Picote's Flexible Shaft Lubricant. Pokyny na údržbu hřídele, včetně správného mazání, jsou součástí návodu k obsluze vašeho Milleru.

Produkt #	Velikost
1350000020	0.5L láhev
1350000021	Balení 6 lahví



Náhradní hřídele pro Millery

Produkt #	Miller hřídel	Délka
1312020065020	ProLITE 6	20m
1312020065015	ProLITE 8	15m
1312030085014	Micro Miller	13.3m
1312030085017	Mini Miller	16.7m
131203108517	Mini Cleaner	16.5m
1312020125013	Midi Miller	13.5m
1312020105025	Midi Cleaner	25m
1312020125022	Super Midi	21.5m
1312021125033	Maxi Miller	33m
1312021180020	Maxi Miller Power+	20.5m



Pouzdra hřídele

Produkt #	Pouzdro hřídele	Délka
9331008000	Silné vnější pouzdro pro 8mm hřídel	za m
9311713099	Mini Cleaner hřídel - flexibilní pouzdro 16,5m	16.5m
9330010100	Silné vnější pouzdro pro 10mm hřídel	za m
9330012000	Standartní vnější pouzdro pro 12mm hřídel	za m
9331012000	Silné vnější pouzdro pro 12mm hřídel	za m
3212323196	Silné vnější pouzdro pro 18mm hřídel	za m



Vodítka

Produkt #	Průměr hřídele	Délka
1400800500	8mm	500mm
1401000500	10mm	500mm
1401200500	12mm	500mm
1401800500	18mm	500mm



Zásuvka hřídele pro vrtání

Produkt #	Průměr hřídele
1310000065	6mm
1310000085	8mm
1310000105	10mm
1310000125	12mm



Spojka hřídele

Produkt #	Průměr hřídele
9123050001	8mm/8mm
900000336	8mm/10mm
1313002105	10mm/10mm
1313001285	12mm/8mm
900000234	12mm/10mm
1313002125	12mm/12mm
1313002185	18mm/18mm

Pouzdra



Produkt #	Průměr hřídele	Pouzdro
93212321065	6mm	silné
93212321085	8mm	silné
93212322105	10mm	standartní
93212321125	12mm	standartní
93212322125	12mm	silné
93212520180S	18mm	silné

Nástroj pro zaoblení hřídele

1350000018



Zaoblí ostré hrany hřídele.

Řezák obalu 1

1350000006



Používá se ke zkrácení pouzdra, pokud v něm není hřídel.

Řezák obalu 2

[Shaft inside outer casing]

1350000011



Používá se ke zkrácení pouzdra, pokud v něm je hřídel.

Cutter for Side Grinding Panels

1350000012



Používá se, pokud není v pouzdře hřídel (zkracuje samotný obal).

Imbusové klíče



Produkt #	Model
1350000008	imbusový klíč 4mm
1350000009	imbusový klíč 3mm
1350000010	imbusový klíč 2.5mm Combo
1350000013	imbusový klíč 1-6mm

Balíček upgradu E-spojky pro Mini Cleaner/Mini Miller

NEW!

Sada pro vylepšení [upgrade kit] pro stávající Mini.

Produkt #	Produkt
3540020230	Mini Miller E-Clutch Upgrade Pkg 230v
3540030230	Mini Cleaner E-Clutch Upgrade Pkg 230v

Mini Miller +C HD Upgrade Kit

NEW!

Upgrade sada pro stávající Mini Millery, která přidává +C HD kamerové funkce pro sledování čisticích a řezacích prací v reálném čase během jejich provádění. Součástí je navigátor, HD kamerový box a montážní stojan.

Produkt #	Produkt
3540005000EU	Mini Miller +C HD Upgrade Kit 230V EU

HD Camera montážní stojan

NEW!

900001684

Náhradní montážní stojan pro HD kameru.

Picote Li-ion 18v 5.0Ah Battery

NEW!

3510000001

Náhradní baterie pro Picote ProLITE Millery.

Duální nabíječka Picote se dvěma bateriemi Picote Li-ion 18V 0,5Ah

NEW!

3510000003EU

Náhradní nabíječka baterií pro Li-ion baterii Picote.



Poslední kusy skladem!

Mini Cleaner +C Upgrade Kit

Upgrade stroje Mini Cleaner kamerou, která umožňuje sledovat čištění a řezání. Délka kabelu: 30 m. Velikost obrazovky: 17,8 cm. Barevný monitor. Hlava kamery: 14 mm. Osvětlení: 8 LED diod s regulací jasu. Digitální počítadlo metrů, kamerová hlava z nerezové oceli [IP68]. Záznam prostřednictvím karty SD.

Produkt #	Model
3540002000EU	230v



Poslední kusy skladem!

Mini Miller +C Upgrade Kit

Upgrade stroje Mini Miller kamerou, která umožňuje sledovat čištění a řezání. Délka kabelu: 30 m. Velikost obrazovky: 17,8 cm. Barevný monitor. Hlava kamery: 23 mm. Osvětlení: 8 LED diod s regulací jasu. Digitální počítadlo metrů, kamerová hlava z nerezové oceli [IP68]. Záznam prostřednictvím karty SD.

Produkt #	Model
3540001000EU	230v

Mini Cleaner/Mini Miller Upgrade sada rukojeti

9530000045

Přidejte skládací rukojeť ke svému staršímu modelu Mini Miller nebo Mini Cleaner s sadou pro upgrade rukojeti a usnadněte si tak přepravu svého Milleru!



Sada pro vylepšení bezp. spojky Mini Miller

9530000041

Modernizujte starší model Mini Miller nejnovější bezpečnostní spojkou!



Odlehčovací pružina Mini Miller pro bezpečnostní (ochrannou) spojku

9530000134-1

Pro Mini Miller a Mini Cleaner s bezpečnostní spojkou.



Mini Miller bezpečnostní spojka

900000856

Náhradní bezpečnostní spojka pro Mini Miller.



Mini Cleaner bezp. spojka

900001204

Náhradní bezpečnostní spojka pro Mini Cleaner.



Náhradní sada pro bezpečnostní spojky

9530000047

Náhradní osy pro bezpečnostní spojky Mini Miller a Mini Cleaner. Obsahuje 6ks.



Silikonová pružina pro Mini Miller (bílá)

900000920

Náhradní silikonová pružina (bílá) pro Mini Miller (5 kusů).



Silikonová pružina pro Mini Cleaner (červená)

900001205

Náhradní silikonová pružina (červená) pro Mini Cleaner (5 kusů).



Sada pro upgrade brzdy Mini navijáku

9540000075

Pro všechny modely Mini Miller a Mini Cleaner. S brzdou Mini Reel Brake snadno zajistíte Miller naviják bezpečně v poloze, která poskytuje další pohodlí a bezpečnost při přepravě.



Akumulátor pro Super Mini Cleaner & Super Mini Miller

9540004011

Akumulátor pro bateriovou verzi Super Mini Cleaner & Super Mini Miller. Akumulátor zajišťuje více než 3 hodiny nepřetržitého výkonu. Hmotnost: 3.5 kg.



Náhradní Aku nabíječka



Vhodná pro dobíjení běžných akumulátorů.

Produkt #

Model

9540004013EU

230v

Odlehčení tahu Mini Miller pro hřídel 8 mm

9530000134



Pro starší typ Mini Miller bez bezpečnostní spojky.

Odlehčení tahu pro větší Millery



Produkt #

Miller

Průměr hřídele

9550000036

Midi Cleaner

10mm

9550000034

Super Midi

12mm

9560000034

Maxi Miller

12mm



Speciální spojka hřídelí 18mm/12mm

1313001812

K připojení 6panelového náboje [vpravo] k Maxi Power+.



Shaft Connector 18mm/18mm

1313002185

Náhradní díl Maxi Power+ pro propojení 18mm hřídelí.



Ochranná pružina Maxi Power+

9570000034-2




Maxi Power+ Hřídele - 18mm

Produkt #	Miller
1312021180020	Náhradní hřídel - 20.5m
1312021180011	Prodloužení hřídele - 11m



Pouzdro pro 18mm vnější pouzdro hřídele

93212520180SB



Smart Cutter™ Náboj

Nástroj na čištění a jemné práce. Pro otevření nově instalované vložky proveďte první řez nástrojem Twister+ a následně obrušte zbývající hrany pomocí nástroje Smart Cutter™+. Odstraňuje také nerovnosti, zvrásnění a zbytky zborceného lineru. Použití v litinových, betonových, keramických a PVC trubkách.

Produkt #	Potrubicí	Hřídel	[Š]x[D]
1001250100A	DN100-150	12mm	6 Panelů 50x100
1001250150A	DN150-200	12mm	6 Panelů 40x200
1001870150A	DN150-200	18mm	8 Panelů 70x150
1021800200	DN200-300	18mm	8 Panelů 100x150

Boční brusné panely

12 ks v balení. Více informací v Smart Cutter™ Hub Selection Guide na Picote Institute.

Produkt #	Velikost panelů
1202100100	100x100
1202150150	150x150
1202150200	150x200
1202150250	150x250



Disky nábojů

Disky nábojů Smart Cutter™ pro použití na Maxi Power+. Více informací v Smart Cutter Hub Selection Guide na Picote Institute.

Produkt #	Disk	Velikost
1000200050	XL	0x50x3
1000200070	XXL	0x70x3
1000200100	XXXL	0x100x3





Twister+

Pro otevření nově instalované vložky proveďte první řez nástrojem Twister+ a následně obrušte zbývající hrany pomocí nástroje Smart CutterTM+.

Produkt #	Potrubí	Hřídel
1230130150	DN150	18mm
1230175200	DN200	18mm
1230200225	DN225	18mm
1230225250	DN250	18mm
1230275300	DN300	18mm



Twister Concrete Remover+

Pro efektivní odstraňování betonu, malty a kalu. Modely s řídicí osou [Steering Axle] používejte tam, kde je potrubí naplněno méně než z 50 % a máte přístup z obou konců. Protáhněte tažné lano skrz potrubí a připevněte jej k řídicí ose modelu Twister.

Produkt #	Potrubí
1234130150	DN150
1234175200	DN200
1234200225	DN225
1234130150SA*	DN150
1234175200SA*	DN200
1234200225SA*	DN225


*Model s řídicí osou

Front Drill Head Concrete Remover+

1300215057



Používejte s Concrete Remover+ s čelními kovovými panely. Průměr vrtací hlavy je 60mm.



Smart Spider+

Pro odstraňování vodního kamene z poškozených trubek s chybějícím dnem nebo otvory, kde by mohly být řetězy nebo jiné způsoby odstraňování vodního kamene příliš agresivní, mohly by se zaseknout nebo dostat mimo trubku. Vhodný také pro odstraňování tuků, olejů a mastnoty. Součástí je prázdný disk náboje, vrtací hlava na fotografii je prodávána samostatně.

Produkt #	Model/díl
1390180150	Smart Spider+ DN150
1390180200	Smart Spider+ DN200
1390180225	Smart Spider+ DN225
1000200059	Smart Hub disk DN150-225
1000210059	Smart Hub disk s otvorem DN150-225
1390180001	DN150 náhradní Smart Spider Legs
1390180002	DN200 náhradní Smart Spider Legs
1390180003	DN225 náhradní Smart Spider Legs
1390180004	DN150-225 náhradní Smart Spider Axle
1390180005	Smart Spider Rubber Flex



Smart Crusher

V situacích, kdy dojde k částečnému nebo celkovému zborcení vložky (lineru). Umožňuje začít s odstraňováním, následně se použije Cyclone Premium nebo Smart Cutter™. Přední vrtací hlavu lze použít pro výstelku, která visí z horní části potrubí. Pro 18mm hřídel.

Produkt #	Model/díl
1370180070	Smart Crusher DN70
1370180100	Smart Crusher DN100
1370180150	Smart Crusher DN150
1370180200	Smart Crusher DN200
1370180225	Smart Crusher DN225
1300218100	Čelní vrtací hlava DN100
1300218150	Čelní vrtací hlava DN150
1300218200	Čelní vrtací hlava DN200
1300218225	Čelní vrtací hlava DN225
900000713	Čepel DN100
900000663	Čepel DN150
900000709	Čepel DN200
900000710	Čepel DN225
9990700026	Šrouby DN100: DIN912 M5x18
1350000140	Šrouby DN150, 200&225: DIN912 M6x20
1300215060	Čelní vrtací hlava DN70
1300215085	Čelní vrtací hlava DN100
1300215130	Čelní vrtací hlava DN150
1300215175	Čelní vrtací hlava DN200
1300215200	Čelní vrtací hlava DN225
900000723	Šrouby DN200 & 225/DIN912 M6x30
900000694	Ostří čelní vrtací hlavy DN200
900000716	Ostří čelní vrtací hlavy DN225



Smart Sweeper+

Samostředicí a boční brusný nástroj pro náročné situace při odstraňování vložek, kdy se zborcený materiál nachází kolem stěny trubky. Používejte s přední vrtací hlavou k odstraňování zborcených linerů nebo v situacích, kdy byl v potrubí nainstalován příliš velký liner. Pro 18mm hřídel. Výměnné Front Drill Heads (vrtací hlavy) a Blades (ostří) naleznete na seznamu Smart Crusher Spare Parts.

Produkt #	Model/díl
1360180150	Smart Sweeper+ DN150
1360180200	Smart Sweeper+ DN200
1360180225	Smart Sweeper+ DN225
1360180001	Spare Legs DN150-225
1390180004	Náhradní osa DN150-225



Front Metal Panel

Tloušťka panelu: 3mm. Zrnitost 6. Pro Twister Concrete Remover+.

Produkt #	Velikost panelu	Potrubí
1210510130	130mm	DN150
1210510175	175mm	DN200
1210510200	200mm	DN225



Original Premium řetěz

Větší a těžší U karbid [7 břitů] činí tento nástroj silnějším a rychlejším než jakýkoli jiný řetěz na trhu. Univerzální nástroj pro litinové trubky. Pro náročné odstraňování vodního kamene, tvrdých usazenin a odstraňování zbytků betonu nebo poškozené výstelky, včetně nerovností, zvrásnění a zbytků.

Produkt #	Potrubí	Hřídel
1380185100U	DN100	18mm
1380185150U	DN125-150	18mm
1380185200U	DN200	18mm
1380185250U	DN225-250	18mm
1380185300U	DN300	18mm



Cyclone Premium řetěz

Větší a těžší U karbid [7 břitů] činí tento nástroj silnějším a rychlejším než jakýkoli jiný řetěz na trhu. Nastavování není potřeba, odstředivá síla vystředí nástroj uvnitř trubky. Pro náročné odstraňování vodního kamene, tvrdých usazenin a zbytků betonu nebo poškozených linerů.

Produkt #	Potrubí	Hřídel
1381185100U	DN100	18mm
1381185125U	DN125	18mm
1381185150U	DN150	18mm
1381185200U	DN200	18mm
1381185225U	DN225	18mm
1381185250U	DN250	18mm
1381185300U	DN300	18mm



Tornado Original řetěz

Se silnými články z tvrzené nerezové oceli místo karbidů jsou tyto řetězy dlouhotrvající a ideální pro odstraňování vodního kamene a tvrdých usazenin uvnitř litinových trubek.

Produkt #	Potrubí	Hřídel
1380185100T	DN100	18mm
1380185150T	DN125-150	18mm
1380185200T	DN200	18mm
1380185250T	DN225-250	18mm
1380185300T	DN300	18mm



Tornado Cyclone řetěz

Se silnými články z tvrzené nerezové oceli místo karbidů jsou tyto řetězy dlouhotrvající a ideální pro odstraňování vodního kamene a tvrdých usazenin uvnitř litinových trubek.

Produkt #	Potrubí	Hřídel
1381185150T	DN150	18mm
1381185200T	DN200	18mm
1381185225T	DN225	18mm
1381185250T	DN250	18mm
1381185300T	DN300	18mm

IBOS a.s.
Hlinská 694/2b
370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 310 227
Fax: +420 387 310 226
E-mail: ibos@ibos.cz

