



KANALIZAČNÍ TECHNIKA



MINI-COM



IBOS a.s.

Hlínská 694/2b, 370 01 České Budějovice

Tel.: +420 387 310 227, E-mail: ibos@ibos.cz



www.ibos.cz



MINI-COM

Kombinovaný přívěs určený k sání a tlakovému čištění kanalizačních sítí s celkovou hmotností do 3,5 t. Díky svým kompaktním rozměrům a celkové výšce do 2 metrů jej lze bez problému používat v místech, kam se větší technika nedostane, typicky například v městské zástavbě. V robustní a jednoduché konstrukci jsou použity kvalitní komponenty renomovaných výrobců jako Kubota, Speck či Jurob. Samozřejmostí je dodání zařízení v barvě dle přání zákazníka.

- Konstrukce povrchově upravená
- Robustní dvounápravový pozinkovaný podvozek se stavitelnými opěrnými nohama (2 vzadu, jedna s kolečkem vpředu)
- Lakovaná válcová nádrž o objemu 1 800 L je rozdělena dvě částmi:
 - - kalová cca. 1 300 L
 - - vodní cca. 500 L
- Vypouštění kalové nádrže přetlakem nebo sklopením
- Zadní čelo mechanicky otevíratelné v celém průřezu
- Mechanické jištění zámky
- 2× výpusť DN 75 v zadním čele cisterny (1× přímá, 1× vyvedená do 2/3 výšky cisterny)
- Na zadním čele usazen naviják vysokotlaké hadice, hydraulicky ovládaný
- Kapacita navijáku 1/2" – 60 m
 - vysokotlaká hadice – Trelleborg
- Pohonná jednotka – Kubota D 1105 Diesel
- Sací jednotka – JUROP PN 58
- Výkon – 6 500 l/min – včetně příslušenství (filtry, odkalovače...)
- Vysokotlaké čerpadlo Speck 50 l/min. a 150 bar
- Sací rameno – manuálně ovládané - otoč v zadní části cisterny
- Lakování RAL (odstín dle přání zákazníka)
- Dálkové ovládání



